

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル									
									オンビステ					BC系				
									テク・クラ	1級～2級 程度	オール ラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオール マウンテン (ゲレンデ パウダー)	フリー スタイル	レディス モデル
ROSSIGNOL	レース	HERO FIS SL FAC 165 R22	SPX 15 ROCKERACE SILVER RED	165				13					◎					
ROSSIGNOL	レース	HERO FIS SL 157 R22 OVERSEAS	SPX 15 ROCKERACE SILVER RED	157	117	66	102	12					◎					
ROSSIGNOL	基礎	HERO MASTER LT R22	SPX 15 ROCKERACE GW MASTER	179	115	70	97	19	◎	◎								
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VII MULTI KONECT	NX 12 KONECT GW B80 SLV RED	169	128	73	111	14			◎							
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 KONECT GW B80 SLV RD	166	123	68	103	13	◎	◎								
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE IX LTD R22	SPX 14 ROCKERACE GW SLV RD	166	123	68	103	13	◎	◎								
ROSSIGNOL	基礎	HERO MASTER ST R22	SPX 15 ROCKERACE GW MASTER	165	116	69	103	13	◎	◎								
OGASAKA	オールラウンド	KS-AP2+SRED	FFD14	165	120	67	102	12.7	◎		◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-AP2	PRD12	160	120	67	102	11.9	◎		◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-AP2	PRD12	155	120	67	102	11.1	◎		◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-CV	PRD11	160	119	66	104	11.7	○	◎	◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-CX	SLR10	155	119	66	104	10.9		◎	◎							
OGASAKA	基礎	TC-S+SRED	FFD14	165	116	65	102	12.6	◎				◎					
OGASAKA	基礎	TC-S+SRED	FFD14	160	116	65	102	11.8	◎				◎					
OGASAKA	基礎	TC-S+FM585	FFD14	165	116	65	102	12.6	◎				◎					
OGASAKA	基礎	TC-S+FM585	FFD14	160	116	65	102	11.8	◎				◎					
OGASAKA	基礎	TC-S	rMotionT12	165	116	65	102	12.6	◎				◎					
OGASAKA	基礎	TC-L+SRED	FFD14	183	102	65	85	25.5				◎						
OGASAKA	レース	SL+SRED	FFD14	165	114.4	65	103.7	12.3					◎					
OGASAKA	レース	SL+SRED	FFD14	156	117.3	65	101.5	11.1					◎					
OGASAKA	レース	GS+SRED	FFD14	183	102.8	65	86.8	25				◎						
OGASAKA	レース	GS-M+SERD	FFD14	180	106	67	90.3	23				◎						
OGASAKA	オールラウンド	KS-XX	COMP14FDT	172	115	68	97	16.7			◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-XX	COMP14FDT	167	115	68	97	15.7			◎							
OGASAKA	オールラウンド	U-XX	EVO PR 13	167	119	77	102	17			◎							
ELAN	基礎	ACE SLX FX		165	123	68	104	12.6	◎				◎					
ELAN	基礎	ACE SLX PLATE		165	123	68	104	12.6	◎				◎					
ELAN	オールラウンド	ACE SL11 FX		160	123	68	104	12		◎	◎		◎					
ELAN	オールラウンド	ACE SL11 FX		165	123	68	104	12.6		◎	◎		◎					
ELAN	オールラウンド	ACE SC9+ SX		165	130	75	110	12.8		◎	◎							
ELAN	オールラウンド	ACE SC7 SX		165	110	72	127	12.7			◎							
ELAN	オールラウンド	ACE SC7 W SX		158	108	72	126	12			◎							◎
ELAN	オールラウンド	ACE SC5 W SX		158	108	72	126	12			◎							◎
ELAN	フリーライド	PLAYMAKER 101		180	132	101	122	18.1						◎			◎	
ELAN	フリーライド	RIPSTICK 108		175	141	107	121	18.8						◎			◎	
ELAN	フリーライド	RIPSTICK 100 W		168	134	100	114	16.6						◎			◎	◎
FISCHER	レース	RC4 WC NZ GSMAS AK	Z17	183								◎						
FISCHER	レース	RC4 WC NZ SL M MPL	Z17	165									◎					
FISCHER	基礎	RC4 NZ LT SF+Z12GW	Z12GW	173	108	66	96	17.5				◎						
FISCHER	基礎	RC4 NZ LT P M+Z13D	Z13D	173	108	66	96	17.5	◎			◎						
FISCHER	基礎	RC4NZ ST SFY+Z12GW	Z12GW	160	116	66	101	12		◎			◎					
FISCHER	基礎	RC4NZ ST SFB+Z12GW	Z12GW	165	118	66	104	13		◎			◎					
FISCHER	基礎	RC4 NZ ST P M+Z13D	Z13D	160	116	66	101	12	◎				◎					
FISCHER	基礎	RC4 NZ ST P M+Z13D	Z13D	165	118	66	104	13	◎				◎					
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE MP+Z13DM	Z13DM	173	111	66	100	15	◎			◎						
FISCHER	基礎	RC4 ST LYPR +Z11	Z11	163	117	68	105	13					◎					
FISCHER	オールラウンド	THE CURV NOIZE	Z13GW	171	118	72	103	16			◎							
FISCHER	オールラウンド	THECURV NZ DTX+Z12	Z12	164	118	72	103	15			◎							
FISCHER	オールラウンド	THE CURV DTI +RS11	RS11	164	120	70	102	13			◎							
FISCHER	オールラウンド	THECURV GT80+RSW11	RSW11	166	128	80	111	14			◎							
FISCHER	オールラウンド	THECURVGT76+RSW10	RSW10	166	124	76	107	14			◎							
FISCHER	フリーライド	NOTHING	ATKLT11GW	176	141	111	132	21						◎		◎		
SALOMON	基礎	S/LAB EQUIPE SL + ICON 12 GW	ICON 12GW	165	121	68	104	13	◎				◎					
SALOMON	基礎	EQUIPE SL PRO + I12 GW	I TL12 GW	165	121	68	104	13	◎				◎					
SALOMON	基礎	EQUIPE SL 12 + I12 GW	I TL12 GW	165	121	68	104	13	◎	◎	◎		◎					
SALOMON	基礎	EQUIPE SL 10 + MI12 GW	MI12 GW	165	121	68	104	13		◎	◎		◎					
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 10 + MI12 GW	MI12 GW	165	120	72	105	14			◎							
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 12 + I12 GW	I TL12 GW	165	121	68	104	13			◎							
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 66 + MI12 GW	MI12 GW	170	120	66	104	13			◎		◎					

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル					BC系				
					トップ	センター	テール		オンピステ					BC系				
									テク・クラ	1級～2級 程度	オール ラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオール マウンテン (ゲレンデ パウダー)	フリー スタイル	レディス モデル
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12 GW	MI12 GW	170	125	76	109	14		◎	◎		◎					
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12 GW	MI12 GW	177	125	76	109	15		◎	◎							
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT + MI12 GW	MI12 GW	163	123	72	103	13		◎	◎		◎					
HEAD	レース	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk	FF ST14X	165	120	66.5	104	12.0					◎					
HEAD	基礎	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 Speed blue	PROTECTOR+FF14GW	165	120	66.5	104	12.0					◎					
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.GSR SW LYT-PR wh/bl	PR11	163	120	68	101	13.1	◎	◎	◎							
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.SLR SW LYT-PR wh/bl	PR11	163	123	66	107	11.2	◎	◎	◎							
HEAD	オールラウンド	Discovery 82 Pro AM BB-PR dge/yw	PROTECTOR11	170	129	82	112	14.4			◎							
HEAD	オールラウンド	Discovery 78 Pro AM BB-PR dbr/rd	PROTECTOR11	170	128	78	110	13.7			◎							
HEAD	オールラウンド	Discovery 82 Sport AM BB-PR ge/yw	PR11	163	129	82	112	13			◎							
HEAD	オールラウンド	Discovery 78 Sport AM BB-PR br/rd	PR11	163	128	78	110	12.5			◎							
Bluemoris	レース	FIGHTER GS FIS (板単品)		188	101	65	81	>30				◎						
Bluemoris	レース	FIGHTER GS (板単品)		183	104	65	85.5	25				◎						
Bluemoris	レース	FIGHTER SL FIS (板単品)		165	118.9	65	101.5	12.5					◎					
Bluemoris	基礎	S-POTION Ltd. / BM LONG PLATE	COMP12	165	119	65	103	12.5	◎									
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	160	118	65	102	11.9	◎	◎								
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	165	119	65	103	12.5	◎	◎								
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	155	117	65	101	11.4		◎								
Bluemoris	オールラウンド	M-POTION / BM PLATE	COMP12	168	115	70	100	16	◎	◎	◎							
Bluemoris	基礎	G-POTION / WC PC (10mm)	COMP12	183	108	65	87	23.2	◎	◎		◎						
Bluemoris	オールラウンド	B-POTION W (板単品)		167	104	70	100	17.4		◎	◎							
NORDICA	レース	DOB.SL WC DEPT PLATE (14mm)	COMP 16	165	R&D	R&D	R&D	R&D	◎				◎					
NORDICA	レース	DOB.SL WC PLATE	COMP 12	165	R&D	R&D	R&D	R&D	◎				◎					
NORDICA	基礎	DOB.SLR DC FDT	COMP 13 FDT	155	119	69	103	11.5	◎		◎		◎					
NORDICA	基礎	DOB.SLR DC FDT	COMP 13 FDT	165	120	69	104	13	◎		◎		◎					
NORDICA	オールラウンド	BELLE SL DC FDT	COMP 13 FDT	155	119	69	103	11.5	◎		◎							
NORDICA	オールラウンド	DOB.MULTIPISTA DC FDT	TPX 13 ROYAL FDT	170	119	74	97	15	◎		◎							
BLIZZARD	レース	F.B.RACETYPE MT (RACEPLATE)	COMP 12 GW	173	120	67	100	15	◎	◎	◎							
BLIZZARD	基礎	FIREBIRD HRC	COMP 13 DEMO	170	121	69	102	15	◎		◎							
BLIZZARD	基礎	FIREBIRD SRC	COMP 13 DEMO	165	121	68	105	13	◎				◎					
BLIZZARD	オールラウンド	FIREBIRD 76 RS TI	COMP 12 DEMO	170	125	76	106	14	◎		◎							
K2	オールラウンド	BLUR XT	MXC 12 TCX LIGHT QUIKCLIK	170	135	83	115	14.9 @ 177			○							
K2	オールラウンド	BLUR 74	MXC 12 TCx light Quikclik	162	124	74	108	13.9 @ 169			○		○					●
K2	オールラウンド	BLUR 74	MXC 12 TCx light Quikclik	169	124	74	108	13.9 @ 169					○					●
K2	オールラウンド	BLUR 79	M3 11 TCx light Quikclik	170	120	79	108	16.3 @ 177			○							
K2	オールラウンド	BLUR 74 W	ERC 11 TCx light Quikclik	162	124	74	108	13.9 @ 169			○							
K2	オールラウンド	BLUR 79 W	M3 10 Compact Quikclik	156	120	79	108	13.5 @ 163			○							
K2	フリーライド	MINDBENDER 111		187	136	111	129	21.0 @ 187						○	○	○	○	
K2	フリーライド	MINDBENDER 96		183	135	96	123	20.0 @ 183						○	○	○	○	
K2	フリーライド	MINDBENDER 88		176	129	88	113	17.0 @ 182						○	○	○	○	
K2	フリーライド	MINDBENDER 101 W		171	130	101	122	17.0 @ 171						○	○	○	○	●
K2	フリーライド	MINDBENDER 90 W		154	132	90	117	13.0 @ 166						○	○	○	○	●
LINE	フリーライド	SAKANA		166	150	105	138	15.0m avg. @ 174						○	○	○	○	●
LINE	フリーライド	SAKANA		174	150	105	138	15.0m avg. @ 174						○	○	○	○	●
LINE	フリーライド	BLADE		160	154	95	124	13.5m avg. @ 176							○			●
LINE	フリーライド	BLADE		176	154	95	124	13.5m avg. @ 176										
LINE	フリーライド	PANDORA 106		176	134	106	125	18.4m avg. @ 183						○	○	○	○	
LINE	フリーライド	PANDORA 99		163	130	99	120	18.0m avg. @ 177						○	○	○	○	●
LINE	フリーライド	POISSON		179	144	110	133	18.5m avg.										
VÖLKL	基礎	RACETIGER GS 173	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	173	115	67	98	16.4				◎						
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R FIS WC-PLATE 165	WC+COMP 16 RD	165	118.5	65	101	12					◎					
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R FIS FLAT (WCD) 165	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	165	118.5	65	101	12					◎					
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL MASTER WC-PLATE 165	COMP16 GW MASTER	165	125	67	102	12.8					◎					
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL 160	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	160	125	67	102	12					◎					
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL 165	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	165	125	67	102	12.8					◎					
VÖLKL	オールラウンド	RACETIGER MC BLACK 169	Vmotion 12 GW	169	124	71	102	14.5			◎							
VÖLKL	オールラウンド	RACETIGER MC BLUE 162	VMOTION 12 BL	162	124	71	102	13.1			◎							
VÖLKL	オールラウンド	RACETIGER SC 158	Vmotion 12 YW	158	124.7	69	103	11.8			◎							
VÖLKL	オールラウンド	RACETIGER SC WHITE 165	Vmotion 12 GW	165	124.7	69	103	13			◎							
VÖLKL	基礎	PEREGRINE 72 168	RMotionT 12 black	168	122	72	103	19.4/13.6/16.2	◎									

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル									
									オンビステ					BC系				レディスモデル
									テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー)	フリースタイル	
VÖLKL	オールラウンド	PEREGRINE 80 172	Lowride 12 TCX (red)	172	126	80	109	25.1/14.1/21.9			◎							
VÖLKL	オールラウンド	SHINE 76 VMOTION 154	VMotion 10 Lady (wt - copper)	154	124	76	105	12.7			◎							◎
VÖLKL	バックカントリー	REVOLT 112 178	Griffon 13 D 120mm	178	134	112	126	18.9/17.4/18.0										
VÖLKL	バックカントリー	REVOLT 101 FLAT 175	Griffon 13 D 110mm	175	133	101	115	22/16.9/19.7									◎	
VÖLKL	フリーライド	M7 MANTRA FLAT 177	Griffon 13 D 100mm	177	139	96	121	25/40/16.8/21.8			◎							
VÖLKL	フリーライド	MANTRA 88 FLAT 170	Griffon 13 D 90mm	170	134	88	114	26.3/14.7/23.3			◎							
VÖLKL	フリーライド	M7 MANTRA W FLAT 163	Squire 11 TCX D 100mm	163	139	96	121	22.9/36.6/13.7/17.9			◎							◎
VÖLKL	フリーライド	BLAZE 104 TEAL FLAT 172	Griffon 13 D 120mm	172	143	104	128	19.2/35.2/13.2/20.4			◎							
VÖLKL	フリーライド	BLAZE 94 BLACK FLAT 165	Squire 11 TCX D 100mm	165	133	94	118	18.3/30.8/13.7/18.4			◎							
ATOMIC	レース	REDSTER G9 RSM	ICON RS 12	183	105	67.5	89	24	◎	◎			◎					
ATOMIC	オールラウンド	REDSTER S9RS RVSK S	ICON RS 12	165	118	68	104	12.5	◎	◎	◎							
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1		◎	◎		◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12	157	118.1	65.4	102.2	11		◎	◎		◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i RVSK S	I 12 GW	165	118	68	104	12.5	◎	◎	◎		◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S8i RVSK C	I 12 GW	165	118	68	104	12.5		◎	◎		◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S8i RVSK C	I 12 GW	160	116.5	68	102.5	11.9	◎		◎	◎						
ATOMIC	基礎	REDSTER Q9i RVSK S	I 12 GW	167	125	75	109	13.4			◎							
ATOMIC	レース	REDSTER S9 FIS M 165	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1					◎					
ATOMIC	オールラウンド	REDSTER X7 RVSK C	MI 12 GW	168	113	69	100.5	14.4			◎							
ATOMIC	オールラウンド	VOLANT 9000	I 12 GW	168	116	72	103.5	16.5			◎							
ATOMIC	オールラウンド	CLOUD C8	M10GW	157	116.5	72	101.5	13.1			◎		◎					◎
STÖCKLI	基礎	LASER SL	SRT12	165	120	66	98	13.6	◎	◎			◎					
STÖCKLI	オールラウンド	LASER-SX	MC12	165	122	74	103	14.5		◎	◎							
STÖCKLI	オールラウンド	LASER SC	SRT12	164	120	70	102	13.8		◎	◎							
STÖCKLI	オールラウンド	LASER-MP	MC11	160	118	67	100	12.8		◎	◎							
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S13		165	121	67	105	13	◎	◎			○					
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S12		160	120	67	104	12	◎	◎			○					
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M24		185	109	65	87	23	◎	◎								
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M21		180	110	65	88	21	◎	◎			○					
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M19		175	110	65	91	18	◎	◎			○					
VECTORGLIDE	フリーライド	Intimacy		188	140	110	130	26						◎				
VECTORGLIDE	フリーライド	Intimacy		180	137	106	120	22						◎				
VECTORGLIDE	バックカントリー	Genius narrow		185	140	115	130	33						◎				
VECTORGLIDE	バックカントリー	Aventura Standard		185	135	100	120	20								◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve pro		186	135	107	128	25						◎		◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve pro		180	135	107	128	23						◎		◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		186	135	107	128	25						◎	○	◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		180	135	107	128	23						◎	○	◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		170	135	107	128	21						◎	○	◎	◎	
VECTORGLIDE	オールラウンド	MAKE BC		180	127	96	117	22.7						◎		◎	◎	
VECTORGLIDE	オールラウンド	MAKE BC		172	127	96	117	21.5								◎	◎	
ARMADA	フリーライド	ARV106		180	132	106	125	20								◎		
ARMADA	オールラウンド	ARV100		179	128	100	120	18								◎	◎	
ARMADA	フリーライド	WHITEWALKER108		180	134	108	129	16.5							◎	◎	◎	
ARMADA	オールラウンド	ANTIMATTER 92		172	132	92	118	16.5			◎							
ARMADA	オールラウンド	ANTIMATTER 82		176	128	82	110	15.9			◎							
ARMADA	オールラウンド	ANTIMATTER 75 W+STRIVE11 DEMO	STRIVE11 DEMO	168	126	75	110	13.5			◎							

ブランド	ブーツ機種名
DALBELLO	DRS WC S DEEP GREEN 24.5
DALBELLO	DRS WC S DEEP GREEN 25.5
DALBELLO	DRS WC S DEEP GREEN 26.5
DALBELLO	DRS 130 DEEP GREEN 24.5
DALBELLO	DRS 130 DEEP GREEN 25.5
DALBELLO	DRS 130 DEEP GREEN 26.5
DALBELLO	VELOCE SPACE 120 DUAL 24.5
DALBELLO	VELOCE SPACE 120 DUAL 25.5
DALBELLO	VELOCE SPACE 120 DUAL 26.5
K2	Cortex 130 Zonal BOA 25.5
K2	CORTEX TEAM ZONAL BOA (120) 26.5
K2	RECON ELITE ZONAL BOA (130) 27.5
K2	ANTHEM ZONAL BOA 95 23.5
K2	Cortex 105 W Zonal BOA 24.5
K2	Mindbender 130 BOA 25.5
K2	Mindbender 120 BOA 26.5
K2	Mindbender 105 W BOA 24.5
REXXAM	REVO 110R 240
REXXAM	REVO 110R 260
REXXAM	REVO 100R 250
REXXAM	REVO 100R 260
REXXAM	REVO 90R 220
REXXAM	REVO 90R 230
REXXAM	REVO PLUS120 240
REXXAM	REVO PLUS120 250
REXXAM	REVO PLUS120 270
REXXAM	REVO PLUS110 250
REXXAM	REVO PLUS110 260
REXXAM	REVO PLUS100 260