

25/26モデル 石井スポーツ・スキー試乗会貸出し機種明細

ブランド			ピンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										2/15	
	タイプ	スキー板機種名			トップ	センター	テール		オンピステ					BC系					梅田店	
									テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	フリーライド (ゲレンデ/バックカントリー)	マウンテン (ゲレンデ/バックカントリー)	フリースタイル		レディスモデル
OGASAKA	オールラウンド	KS-UP+SR 5 8 5		165	117	69	102	13.8	◎		◎									●
OGASAKA	オールラウンド	KS-UP+FM 5 8 5		165	117	69	102	13.8	◎		◎									●
OGASAKA	オールラウンド	KS-UP	PRD12GW	160	117	69	102	12.9	◎		◎									●
OGASAKA	オールラウンド	KS-UQ	PRD11GW	165	117	69	102	13.8		◎	◎									●
OGASAKA	オールラウンド	KS-UQ	PRD11GW	155	117	69	102	12.1		◎	◎									●
OGASAKA	オールラウンド	KS-UX	SLR10GW	150	117	69	102	11.3		◎	◎									●
OGASAKA	オールラウンド	U-PE	FDT 1 2TPX	167	119	81	109	16.7			◎									●
OGASAKA	オールラウンド	U-PH	FDT TP 1 0	160	119	81	109	15.2			◎									●
OGASAKA	オールラウンド	U-PC	FDT TP 1 0	146	119	81	109	12.4			◎									●
OGASAKA	基礎	TC-S+SR585		165	116	65	102	12.6					◎							●
OGASAKA	基礎	TC-S+FM585		165	116	65	102	12.6					◎							●
OGASAKA	基礎	TC-S+FM585		165	116	65	102	11.8					◎							●
OGASAKA	基礎	TC-L+SR585		180	102	65	85	24.6				◎								●
OGASAKA	レース	GS30+SR585		193				> 30				◎								●
OGASAKA	レース	GS+SR585		183	103	65	87	25				◎								●
OGASAKA	レース	GS-M+SR 5 8 5		180	106.5	67	90.5	23				◎								●
OGASAKA	レース	G+SR585		175	105.4	65	89.4	21				◎								●
OGASAKA	レース	SL+SR 5 8 5		165	117	65	103.9	12.3					◎							●
OGASAKA	レース	SL+SR 5 8 5		156	116.1	65	101	11.1					◎							●
OGASAKA	レース	S+SR 5 8 5		155	117	64.5	100	11.2					◎							●
OGASAKA	フリーライド	ET 8 . 5		166	126	85	108	13.9									◎			●
OGASAKA	フリーライド	ET 9 . 8		172	133	98	121	16								◎	◎			●
OGASAKA	フリーライド	ET 1 0 . 8		178	135	108	126.5	17.3							◎	◎				●
VOLKL	基礎	RACETIGER SL MASTER WC-PLATE 165 COMP16 GW MASTER	COMP16 GW MASTER	165	125	67	102	12.8	◎				◎							●
VOLKL	基礎	RACETIGER GS 173 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	173	115	67	98	16.4	◎	◎		◎								●
VOLKL	基礎	RACETIGER SL 165 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	165	126	67	102	12.6	◎	◎			◎							●
VOLKL	基礎	RACETIGER SC YELLOW VMOTION 158 12 GW BLACK	VMOTION 12 GW BLACK	158	123	68	102	11.8		◎			◎							●
VOLKL	基礎	RACETIGER SC WHITE VMOTION 165 12 GW BLACK	VMOTION 12 GW BLACK	165	123	68	102	13.1		◎			◎							●
VOLKL	オールラウンド	PEREGRINE 72 GREEN 168 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK	168	122	72	103	19.4-13.6-16.2			◎									●
VOLKL	レース	RACETIGER SL R WC-PLATE 165 COMP 16	金具別売/Plate付き	165	118.5	64.5	101	12					◎							●
VOLKL	基礎	RACETIGER SL R FLAT WCD 165 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	165	118.5	64.5	101	12					◎							●
VOLKL	オールラウンド	PEREGRINE 80 172 LOWRIDE 12 TCX	Lowride 12 TCX	172	126	80	109	25.1-14.1-21.9			◎									●
VOLKL	フリーライド	M7 MANTRA FLAT 177 GRIFFON 13 D	別売	177	139	96	121	25-40-16.8-21.8			◎						◎			●
VOLKL	フリーライド	MANTRA 88 FLAT 170 GRIFFON 13 D	別売	170	134	88	114	26.3-13.2-21.3			◎						◎			●
VOLKL	フリーライド	MANTRA 88 W FLAT 163 SQUIRE 11 TCX D	別売	163	134	88	114	23.5-13.2-21.3			◎						◎			●
VOLKL	バックカントリー	BLAZE 104 TEAL FLAT 179 GRIFFON 13 TCX D	別売	179	143	104	128	20-39.9-16.8-22.3			◎				◎		◎			●
VOLKL	バックカントリー	BLAZE 94 BLACK FLAT 172 SQUIRE 11 TCX D	別売	172	133	94	118	19.2-35.2-15.2-20.4			◎				◎		◎			●
VOLKL	フリーライド	REVOLT 101 FLAT 175 GRIFFON 13 D	別売	175	133	101	115	22-16.9-19.7			◎						◎			●
K2	フリーライド	MINDBENDER 106C 176		176	138	106	127	18.9 @ 183							◎	◎				●
K2	フリーライド	MINDBENDER 96C 178		178	131	96	119	15.4 @ 178							◎	◎				●
K2	フリーライド	MINDBENDER 99TI 172		172	134	99	120	19.6 @ 184							◎					●

25/26モデル 石井スポーツ・スキー試乗会貸出し機種明細

ブランド			ピンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										2/15	
	タイプ	スキー板機種名			トップ	センター	テール		オンピステ					BC系					梅田店	
									テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	フリースタイル (ゲレンデ/パウダー)	マウンテン (ゲレンデ/パウダー)	フリースタイル		レディスモデル
K2	フリーライド	MINDBENDER 106C W 162		162	138	106	127	15.7 @ 169							◎	◎			◎	●
K2	フリーライド	MINDBENDER 96C W 160		160	131	96	119	14.1 @ 166							◎	◎			◎	●
K2	基礎	DISRUPTION MTI 175	MXCELL 12 TCX QUIKCLIK - BK/AN	175	118	74	103	18.1 @ 175				◎								●
K2	基礎	DISRUPTION STI 165	MXC 12 TCX LIGHT QUIKCLIK - BK/AN	165	125	72	107	13.6 @ 165					◎							●
LINE	フリーライド	SAKANA 174		174	150	105	138	15.0m avg. @ 174							◎	◎				●
LINE	フリーライド	BLADE 160		160	154	95	124	13.5m avg. @ 176							◎				◎	●
LINE	フリーライド	BLADE 176		176	154	95	124	13.5m avg. @ 176							◎	◎				●
FISCHER	レース	RC4 WC NOIZE GS MASTERS ALU/KU PLATE	RC4 Z17 FF ST	183								◎								●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE SL MEN M PLATE	RC4 Z17 FF ST	165									◎							●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	173	112	66	101	15.5				◎								●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE LT PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	173	108	66	96	17.5					◎							●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE ST PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	160										◎						●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE ST PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	165	118	66	104	13						◎						●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE LT SUPERFLEX	RC4 Z12 GW	173									◎							●
FISCHER	基礎	RC4 ST LYT PR	RC4 Z11 PR	163									◎							●
FISCHER	オールラウンド	THE CURV GT 80 TWIN POWERRAIL	RSW11 GW PR	166		80							◎							●
ROSSIGNOL	レース	HERO ELITE ST TI KONECT	NX 12 KONECT GW B80 HOT RED	167	123	68	104	13			◎									●
ROSSIGNOL	レース	HERO MASTER ST R22	SPX 15 ROCKERACE BLACK MASTER	165	118	67	104	13		◎										●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII LTD R22	SPX 14 ROCKERACE GW BLACK RED	166	123	68	104	13		◎										●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	166	123	68	104	13			◎									●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	161	123	68	104	12			◎									●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII OVERSIZE K	SPX 14 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	164	135	78	111	12			◎									●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VII OVERSIZE K	NX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	164	130	75	112	13			◎									●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VI OVERSIZE K	NX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	164	128	75	111	12					◎							●
DYNASTAR	レース	SPEED CRS MASTER GS KONECT	SPX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	179	115	70	97	19					◎							
DYNASTAR	レース	SPEED OMEGLASS MASTER SL R22	SPX 12 ROCERACE GW HOT RED	165	118	67	104	13		◎										●
DYNASTAR	オールラウンド	SPEED MASTER SL KONECT	SPX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	166	119	67	104	12			◎									●
NORDICA	レース	DOB.SL WC DEPT M PLATE 165cm	COMP 12	165	非公表	非公表	非公表	非公表						◎						●
NORDICA	基礎	DOB.SLR DC FDT 165cm	COMP 13 FDT	165	120	69	104	13		◎										●
NORDICA	基礎	DOB.SLR DC FDT 155cm	COMP 13 FDT	155	119	69	103	11.5		◎										●
BLIZZARD	基礎	FIREBIRD SRC PISTON PLATE 165cm	COMP 12	165	121	68	105	12.5		◎										●
BLIZZARD	基礎	FIREBIRD SRC FDT PLATE 165cm	XCELL 14 DEMO	165	121	68	105	12.5		◎										●
BLIZZARD	基礎	B.THUNDERBIRD R13 165cm	TPX 12 DEMO	165	121	70	105	13		◎	◎									●
ELAN	基礎	ACE SLX	FUSIONX EMX12.0	165	121	68	104	12.8		◎										●
ELAN	基礎	ACE SLX PLATE	ER17.0FF ST	165	121	68	104	12.8		◎										●
ELAN	基礎	ACE SL FUSIONX EMX12.0	FUSIONX EMX12.0	165	121	68	104	12.8			◎									●
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S13		165	121	67	105	13		◎	◎			○						●
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S12		160	120	67	104	12		◎	◎			○						●
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M24		185	109	65	87	23		◎	◎		○							●
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M21		180	110	65	88	21		◎	◎		○							●
VECTORGLIDE	オールラウンド	Intimacy		188	140	110	130	26							◎					●

25/26モデル 石井スポーツ・スキー試乗会貸出し機種明細

ブランド			ピンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										2/15	
	タイプ	スキー板機種名			トップ	センター	テール		オンピステ					BC系					梅田店	
									テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	フリースタイル (ゲレンデパウダー)	マウンテン (ゲレンデパウダー)	レディースモデル		氷ノ山
VECTORGLIDE	オールラウンド	Genius narrow		185	140	115	130	33							◎					●
VECTORGLIDE	オールラウンド	Aventura Standard		185	135	100	120	20								◎				●
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO +ICON 12 GW	ICON 12 GW	165	121	68	104	13	◎					◎						●
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO + I12 TL GW	I12 TL GW	160	121	68	105	12	◎					◎						●
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO + I12 TL GW	I12 TL GW	170	121	68	104	14	◎					◎						●
SALOMON	基礎	S/RACE SL 12 + I12 TL GW	I12 TL GW	170	121	68	104	14	◎	◎	◎			◎						●
SALOMON	基礎	S/RACE SL 10 + M12 GW	M12 GW	165	121	68	104	13		◎	◎			◎						●
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12 GW	MI12 GW	177	125	76	109	15				◎								●
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT + MI12 GW	MI12 GW	170	123	72	103	14				◎								●
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 12 + MI12 GW	MI12 GW	170	121	72	106	15				◎								●
Bluemoris	レース	FIGHTER GS FIS (板単品)		188	101	65	81	>30					◎							●
Bluemoris	レース	FIGHTER SL FIS (板単品)		165	118.9	65	101.5	12.5						◎						●
Bluemoris	レース	FIGHTER GS (板単品)		185	105	66.5	87.5	25					◎							●
Bluemoris	基礎	S-POTION Ltd. / BM LONG PLATE	COMP12	165	119	65	103	12.5	◎											●
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	160	118	65	102	11.9	◎	◎										●
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	165	119	65	103	12.5	◎	◎										●
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	155	117	65	101	11.4			◎									●
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	165	119	65	103	12.5			◎									●
Bluemoris	オールラウンド	M-POTION / BM PLATE	COMP12	168	115	70	100	16			◎	◎								●
Bluemoris	基礎	G-POTION / WC PC (10mm)	COMP12	183	108	65	107	23.2	◎	◎			◎							●
Bluemoris	オールラウンド	JAZZY 87 (板単品)		172	127	87	103	13				◎					◎			●
アトミック	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1	◎	◎	◯			◎						●
アトミック	基礎	REDSTER S9i RVSK S	I 12 GW	165	118	68	104	12.5	◯	◎	◎			◯						●
アトミック	基礎	REDSTER Q9i RVSK S	I 12 GW	168	125.5	75	109.5	13.5			◯	◎		◯						●
アトミック	基礎	REDSTER S8i RVSK C	I 12 GW	165	118	68	104	12.5			◯	◎		◯						●
アトミック	レース	REDSTER S9RS RVSK S	ICON RS 12	165	118	68	104	12.5	◯	◎	◎			◎						●
アトミック	レース	REDSTER G9 RSM RVSK	ICON RS 16	183	105	67.5	89	24	◎				◎							●
アトミック	レース	REDSTER S9 FIS M 165	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1	◎			◎		◎						●
アトミック	レース	REDSTER G9RS RVSK S	ICON RS 12	181	110.5	67	96.5	17	◎				◎							●
HEAD	レース	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk	FF ST16	165	119	66.5	104	12						◎						●
HEAD	基礎	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 Speed blue	FF DEMO14GW	165	119	66.5	104	12						◎						●
HEAD	基礎	WCR e-SL Rebel FIS SW RP EVO 14 bl/wh	FF DEMO14GW	168	119	68	103	12.8				◎								●
HEAD	基礎	WC Rebels e-Race Pro RP WCR 14 bl/wh	FF DEMO14GW	165	117	68	102	13.9				◎								●
HEAD	オールラウンド	Supershape e-Original SW SF-PR bk/si	PROTECTOR PR 13 GW	156	125	66	108	10.1	◎											●
HEAD	オールラウンド	Supershape e-Magnum SW SF-PR bk/nge	PROTECTOR PR 13 GW	163	126	72	110	11.9	◎											●
HEAD	オールラウンド	Supershape e-Speed SW SF-PR bk/nyw	PROTECTOR PR 13 GW	163	119	68	102	12.7	◎											●
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.GSR SW LYT-PR wh/bl	PR11GW	163	120	68	101	13.1			◎									●
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.SLR SW LYT-PR wh/bl	PR11GW	163	123	66	107	11.2			◎									●