

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										3/22-23
					トップ	センター	テール		オンピステ					BC系				コンペカン	
									テク・クラ	1級〜2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ブライド/ブレイム ウチナン (カレン ンチ/パウダー)	フリースタイル		
OGASAKA	オールラウンド	KS-XX+SR585	FREEFLEX DEMO14	167	115	68	97	15.7	○		○								●
OGASAKA	オールラウンド	KS-XX+SR585	FREEFLEX DEMO14	172	115	68	97	16.7	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-UP	PRD12GW	160	117	69	102	12.9	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-UP	PRD12GW	165	117	69	102	13.8	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-UP+FM585	FREEFLEX DEMO14	160	117	69	102	12.9	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-UP+FM585	FREEFLEX DEMO14	165	117	69	102	13.8	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-UP+SR585	FREEFLEX DEMO14	165	117	69	102	13.8	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-UP+SR585	FREEFLEX DEMO14	165	117	69	102	13.8	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-UQ	PRD11GW	160	117	69	102	12.9		○	○								●
OGASAKA	基礎	KS-UQ	PRD11GW	165	117	69	102	13.8		○	○								●
OGASAKA	基礎	KS-UX	SLR10GW	145	117	69	102	10.5		○	○								●
OGASAKA	基礎	KS-AP	PRD12GW	165	119	67	103	13	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-AP+FM585	FREEFLEX DEMO14	165	119	67	103	13	○		○								●
OGASAKA	基礎	KS-AD	PRD11GW	160	117	68.5	103	12.7		○	○								●
OGASAKA	基礎	KS-AD	PRD11GW	165	117	68.5	103	13.6		○	○								●
OGASAKA	オールラウンド	U-PE	FDT TPX12	160	119	81	109	15.2			○								●
OGASAKA	オールラウンド	U-PE	FDT TPX12	167	119	81	109	16.7			○								●
OGASAKA	オールラウンド	U-PH	FDT TP10	167	119	81	109	16.7			○								●
OGASAKA	オールラウンド	U-PC	FDT TP10	153	119	81	109	13.8			○								●
OGASAKA	基礎	TC-L+SR585	FREEFLEX DEMO14	183	102	65	85	25.5				○							●
OGASAKA	基礎	TC-S+FM585	FREEFLEX DEMO14	160	116	65	102	11.8	○				○						●
OGASAKA	基礎	TC-S+FM585	FREEFLEX DEMO14	165	116	65	102	12.6	○				○						●
OGASAKA	基礎	TC-S+SR585	FREEFLEX DEMO14	165	116	65	102	12.6	○				○						●
OGASAKA	基礎	TC-S+SR585	FREEFLEX DEMO14	165	116	65	102	12.6	○				○						●
OGASAKA	基礎	TC-S Light+WCR TEAM	RX12GW	160	116	65	102	11.8		○			○						●
OGASAKA	レース	GS-30+SR585	FREEFLEX DEMO14	188	-	-	-	R>30					○						●
OGASAKA	レース	GS+SR585	FREEFLEX DEMO14	188	102.5	65	86.5	27					○						●
OGASAKA	レース	GS-M+FM585	FREEFLEX DEMO14	180	106.5	67	90.5	23					○						●
OGASAKA	レース	SL+SR585	FREEFLEX DEMO14	160	117.2	64.5	101.5	11.7					○						●
OGASAKA	レース	SL+SR585	FREEFLEX DEMO14	165	117	65	103.9	12.3					○						●
OGASAKA	レース	SL+FM585	FREEFLEX DEMO14	165	117	65	103.9	12.3					○						●
OGASAKA	フリーライド	ET-9.8	STRIVE11 DEMO	179	133	98	121	17.7						○	○	○			●
OGASAKA	フリーライド	ET-10.8C	STRIVE11 DEMO	183	135	108	126.5	18.7						○	○	○			●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL MASTER WC-PLATE 165 COMP16 GW MAS	COMP16 GW MASTER	165	125	67	102	12.8	○				○						●
VÖLKL	基礎	RACETIGER GS 173 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	173	115	67	98	16.4	○	○			○						●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL 165 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	165	126	67	102	12.6	○	○			○						●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SC YELLOW VMOTION 158 12 GW BLACK	VMOTION 12 GW BLACK	158	123	68	102	11.8			○		○						●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SC WHITE VMOTION 165 12 GW BLACK	VMOTION 12 GW BLACK	165	123	68	102	13.1			○		○						●
VÖLKL	オールラウンド	PEREGRINE 72 GREEN 168 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK	168	122	72	103	19.4-13.6-16.2				○							●
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R WC-PLATE 165 COMP 16	金具別売/Plate付き	165	118.5	64.5	101	12					○						●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL R FLAT WCD 165 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	165	118.5	64.5	101	12					○						●
VÖLKL	オールラウンド	PEREGRINE 80 172 LOWRIDE 12 TCX	Lowride 12 TCX	172	126	80	109	25.1-14.1-21.9				○							●
VÖLKL	オールラウンド	PEREGRINE 78 170 LOWRIDE 11 TCX	Lowride 11 TCX	170	127	78	106	18.7-13.6-27.1				○							●
VÖLKL	オールラウンド	SHINE 76 154 VMotion 10 Lady BLK	VMotion 10 Lady BLK	154	124	76	105	12.7				○					○		●
VÖLKL	フリーライド	M7 MANTRA FLAT 177 GRIFFON 13 D	別売	177	139	96	121	25-40-16.8-21.8				○				○			●
VÖLKL	フリーライド	MANTRA 88 FLAT 170 GRIFFON 13 D	別売	170	134	88	114	26.3-13.2-21.3				○				○			●
VÖLKL	フリーライド	M7 MANTRA W FLAT 163 SQUIRE 11 TCX D	別売	163	139	96	121	2.9-36.6-13.7-17.9				○				○			●
VÖLKL	フリーライド	MANTRA 88 W FLAT 163 SQUIRE 11 TCX D	別売	163	134	88	114	23.5-13.2-21.3				○				○			●
VÖLKL	バックカントリー	BLAZE 104 TEAL FLAT 179 GRIFFON 13 TCX D	別売	179	143	104	128	20-39.9-16.8-22.3				○			○		○		●

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										3/22-23
					トップ	センター	テール		オンピステ					BC系				コンペカン	
									テイク・クラ	1縦～2縦程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツア	タイトスローモーション (グリーン/インディゴ/ブルー)	フリースタイル		レディスモデル
VÖLKL	バックカントリー	BLAZE 94 BLACK FLAT 172 SQUIRE 11 TCX D	別売	172	133	94	118	9.2-35.2-15.2-20.4			○			○		○			●
VÖLKL	フリーライド	REVOLT 101 FLAT 175 GRIFFON 13 D	別売	175	133	101	115	22-16.9-19.7			○					○			●
VÖLKL	フリーライド	REVOLT 86 FLAT 164 SQUIRE 11 TCX D	別売	164	120	86	110	18.5			○					○			●
VÖLKL	基礎	RACETIGER GS MASTER WC-PLATE 178 COMP16 GW MAS	別売	178	125	67	102	12.8	○					○					●
VÖLKL	基礎	RACETIGER RC BLACK VMOTION 172 12 GW BLACK	VMOTION 12 GW BLACK	172	122	69	100	15.3		○									●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R WC COMP 193 COMP 20	別売	193	99.5	65	84.3	30				○	○						●
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R WC COMP WC-PLATE 165 COMP 20	別売	165	118.5	64.5	101	12					○						●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R WC-PLATE 183 COMP 16	別売	183	102	64.5	86	25				○							●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R WC-PLATE 188 COMP 16	別売	188	101	64.5	85	27				○							●
VÖLKL	オールラウンド	PEREGRINE 82 172 LOWRIDE 13 FR blue	Lowride 13 FR blue	172	128	82	111	25.1-14.1-21.9			○								●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R WC COMP WC-PLATE 188	別売	188	99	65	83	30											●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL 160 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	160	126	67	102	11.8	○					○					●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL 165 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	165	126	67	102	12.6	○					○					●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SC YELLOW VMOTION 158 12 GW BLACK	VMOTION 12 GW BLACK	158	123	68	102	11.8			○								●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SC WHITE VMOTION 165	VMOTION 12 GW BLACK	165	123	68	102	13.1			○								●
VÖLKL	基礎	PEREGRINE 72 GREEN 168 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK	168	122	72	103	19.4-13.6-16.2			○					○			●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R WC-PLATE 174 COMP 16	別売	174	104	64.5	87	21				○							●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R WC-PLATE 178 COMP 16	別売	178	104	64.5	86	23				○	○						●
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R FIS WC-PLATE 155 COMP 16	別売	155	117.5	64.5	97	12					○						●
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R FIS WC-PLATE 165 COMP 16	別売	165	118.5	64.5	101	12					○						●
VÖLKL	基礎	RACETIGER SL R FIS FLAT WCD 165 RMOTION-T 12	RMOTION-T 12 BLACK/FLO-RED	165	118.5	64.5	101	12	○				○						●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R JR JR-PLATE 151	別売	151	102	65	84	17				○							●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R JR JR-PLATE 158	別売	158	104	65	86.5	17				○							●
VÖLKL	レース	RACETIGER GS R JR JR-PLATE 165	別売	165	106	64	87	18				○							●
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R JR JR-PLATE 136	別売	136	113	64.5	93	10					○						●
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R JR JR-PLATE 143	別売	143	115	64.5	96	10					○						●
VÖLKL	レース	RACETIGER SL R JR JR-PLATE 150	別売	150	115	64.5	96	12					○						●
VÖLKL	バックカントリー	BLAZE 114 FLAT 176 GRIFFON 13 TCX D	別売	176	154	114	136	35.1-16.7-26.8						○	○				●
VÖLKL	バックカントリー	BLAZE 104 PURPLE FLAT 172 GRIFFON 13 TCX D	別売	172	143	104	128	9.2-35.2-15.2-20.4						○	○				●
VÖLKL	バックカントリー	REVOLT 104 FLAT 180 GRIFFON 13 TCX D	別売	180	132	104	122	24.2-19-22.2						○			○		●
K2	フリーライド	MINDBENDER 106C 176		176	138	106	127	18.9 @ 183						○	○				●
K2	フリーライド	MINDBENDER 96C 178		178	131	96	119	15.4 @ 178						○	○				●
K2	フリーライド	MINDBENDER 99TI 172		172	134	99	120	19.6 @ 184						○					●
K2	フリーライド	MINDBENDER 106C W 162		162	138	106	127	15.7 @ 169						○	○			○	●
K2	フリーライド	MINDBENDER 96C W 160		160	131	96	119	14.1 @ 166						○	○			○	●
K2	フリーライド	MINDBENDER 89TI W 158		158	130	89	114	13.1 @ 164						○				○	●
K2	基礎	DISRUPTION MTI 175	MXCELL 12 TCX QUIKCLIK - BK/AN	175	118	74	103	18.1 @ 175				○							●
K2	基礎	DISRUPTION STI 165	MXC 12 TCX LIGHT QUIKCLIK - BK/AN	165	125	72	107	13.6 @ 165					○						●
K2	オールラウンド	BLUR XT	COMP 12 FDT 90MM Black/Anthracite	170	135	83	115	14.9 @ 177				○							●
K2	基礎	BLUR 74 162	MXC 12 TCx light Quikclik - Black/Anthracite	162	124	74	108	15.3 @ 176					○						●
K2	基礎	BLUR 74 W 162	ERC 11 TCx light Quikclik	162	124	74	108	13.9 @ 169					○						●
K2	フリーライド	RECKONER KF 177	GRIFFON 13 D 120MM BLACK	177	137	114	134	23.0 @ 184						○	○				●
K2	フリーライド	MINDBENDER 116C 182		182	143	116	132	22.5 @ 187						○	○				●
K2	フリーライド	MINDBENDER 89TI 176		176	130	89	114	16.6 @ 182						○					●
K2	フリーライド	RECKONER 102 170		170	134	102	127	17.7 @ 177						○	○		○		●
K2	フリーライド	RECKONER 102 W 156		156	134	102	127	14.3 @ 163						○	○		○	○	●
K2	基礎	BLUR 79 QUIKCLIK FREE 170	M3 11 TCx light Quikclik	170	120	79	108	16.3 @ 177			○								●
K2	基礎	BLUR 79 W QUIKCLIK FREE 156	M3 10 Compact Quikclik 80 mm - Black/Anthracite	156	120	79	108	13.5 @ 163			○								●

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										3/22-23
					トップ	センター	テール		オンピステ					BC系				コンペカン	
									テク・クラ	1級〜2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン (ゲレンデ/パウダー)	フリースタイル	レディスモデル	菅平
LINE	フリーライド	SAKANA 174		174	150	105	138	15.0m avg. @ 174						○	○				●
LINE	フリーライド	BLADE 160		160	154	95	124	13.5m avg. @ 176						○			○		●
LINE	フリーライド	BLADE 176		176	154	95	124	13.5m avg. @ 176						○	○				●
LINE	フリーライド	VISION 104 178		178	132	105	123	19.0m avg. @ 185						○	○				●
LINE	フリーライド	VISION 96 166		166	131	96	120	17.0m avg. @ 184						○	○		○		●
LINE	フリーライド	OPTIC 104 178		178	132	105	123	19.0m avg. @ 185						○	○				●
LINE	フリーライド	OPTIC 96 163		163	129	96	111	18.0m avg. @ 184						○	○		○		●
LINE	フリーライド	PANDORA 106 176		176	134	106	125	18.4m avg. @ 183						○	○				●
LINE	フリーライド	PANDORA 99 163		163	130	99	120	18.0m avg. @ 177						○	○		○		●
FISCHER	レース	RC4 WC NOIZE GS MASTERS ALU/KU PLATE	RC4 Z17 FF ST	183								○							●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE SL MEN M PLATE	RC4 Z17 FF ST	165									○						●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	173	112	66	101	15.5				○							●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE LT PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	173	108	66	96	17.5				○							●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE ST PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	160									○						●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE ST PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	165	118	66	104	13					○						●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE LT SUPERFLEX	RC4 Z12 GW	173								○							●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE ST YELLOW SUPERFLEX	RC4 Z12 GW	160									○						●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE ST BLACK SUPERFLEX	RC4 Z12 GW	165	118	66	104	13					○						●
FISCHER	基礎	RC4 ST LYT PR	RC4 Z11 PR	163								○							●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE GS MEN M PLATE	RC4 Z17 FF ST	193				30					○						●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE GS WOMEN M PLATE	RC4 Z17 FF ST	188				30					○				○		●
FISCHER	レース	RC4 WC NOIZE GS MASTERS ALU/KU PLATE	RC4 Z17 FF ST	188									○						●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE GS MASTERS M PLATE	RC4 Z17 FF ST	181									○						●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE SL WOMEN M PLATE	RC4 Z17 FF ST	158										○				○	●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE SL WOMEN M PLATE	RC4 Z17 FF ST	153									○					○	●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE GS M-PLATE (FIS JUNIOR)	RC4 Z17 FF ST	188									○						●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE GS M-PLATE (FIS JUNIOR)	RC4 Z17 FF ST	183	102.9	64.9	85.2	25.3					○						●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE GS JR. M-PLATE (173-178)	RC4 Z14 FREEFLEX ST Brake 85 [A]	178									○						●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE GS JR. M-PLATE (173-178)	RC4 Z14 FREEFLEX ST Brake 85 [A]	173									○						●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE GS JR. M-PLATE (158-168)	RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A]	168				21					○						●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE GS JR. M-PLATE (158-168)	RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A]	163									○						●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE GS JR. M-PLATE (158-168)	RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A]	158									○						●
FISCHER	レース	RC4 NOIZE SL JR. M-PLATE (140-150)	RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A]	150										○					●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	178					○										●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE LT PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	178					○										●
FISCHER	オールラウンド	THE CURV DTX M-TRACK	RSX 12 GW PR	171		70							○						●
FISCHER	オールラウンド	THE CURV DTX M-TRACK	RSX 12 GW PR	164		70							○						●
FISCHER	オールラウンド	THE CURV DTI ALLRIDE	RS11 GW PR	157		70							○						●
FISCHER	オールラウンド	THE CURV GT 80 TWIN POWERRAIL	RSW11 GW PR	173		80							○						●
FISCHER	オールラウンド	THE CURV GT 80 TWIN POWERRAIL	RSW11 GW PR	166		80							○						●
FISCHER	オールラウンド	THE CURV GT 76 TWIN POWERRAIL	RSW 10 PR	173		76							○						●
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP NOIZE SL MEN M PLATE	RC4 Z17 FF ST	165										○					●
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE ST PRO M-PLATE	RC4 Z13 GW FF DEMO	165	118	66	104	13						○					●
ROSSIGNOL	レース	HERO FIS SL FAC 165 R22	SPX 15 ROCKERACE HOTRED	165				13						○					●
ROSSIGNOL	レース	HERO ELITE ST TI KONECT	NX 12 KONECT GW B80 HOT RED	167	123	68	104	13					○		○				●
ROSSIGNOL	レース	HERO MASTER ST R22	SPX 15 ROCKERACE BLACK MASTER	165	118	67	104	13		○									●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII LTD R22	SPX 14 ROCKERACE GW BLACK RED	166	123	68	104	13		○									●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	166	123	68	104	13					○						●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	161	123	68	104	12						○					●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII OVERSIZE K	SPX 14 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	164	135	78	111	12											●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VII OVERSIZE K	NX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	164	130	75	112	13						○					●

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										3/22-23
									オンピステ				BC系				コンペカン		
									テグ・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/木回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールラウンド ウンテン (ナレ ンデバウダー)	フリースタイル	レディースモデル	
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VI OVERSIZE K	NX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	164	128	75	111	12			○								●
DYNASTAR	レース	SPEED CRS MASTER GS KONECT	SPX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	179	115	70	97	19				○							●
DYNASTAR	レース	SPEED OMEGLASS MASTER SL R22	SPX 12 ROCKERACE GW HOT RED	165	118	67	104	13	○										●
DYNASTAR	オールラウンド	SPEED MASTER SL KONECT	SPX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	166	119	67	104	12		○									●
ROSSIGNOL	レース	HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 157 R22	SPX 15 ROCKERACE HOT RED	157				12					○						●
ROSSIGNOL	レース	HERO A FIS GS FAC 188 R22	SPX 15 ROCKERACE HOT RED	188				30				○							●
ROSSIGNOL	レース	HERO ELITE ST TI KONECT	NX 12 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	157	123	68	104	11		○									●
ROSSIGNOL	レース	HERO ATHLETE GS 170-182 R22	SPX 15 ROCKERACE HOT RED	182	103	65	85	25				○							●
ROSSIGNOL	レース	HERO ATHLETE GS 185 R22	SPX 15 ROCKERACE HOT RED	185	102	65	84	27				○							●
ROSSIGNOL	オールラウンド	ARCADE W 80 XPRESS	XPRESS W 10 GW B83 SHINY BLACK	158	130	80	118	11			○								●
ROSSIGNOL	オールラウンド	ARCADE W 84 KONECT	NX 12 KONECT GW B90 AQUA BLACK	168	132	84	120	14			○								●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII LTD R22	SPX 14 ROCKERACE GW BLACK RED	161	123	68	104	12	○										●
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII OVERSIZE K	SPX 14 KONECT GW B80 BLACK HOT RED	172	135	78	111	14		○									●
ROSSIGNOL	オールラウンド	ARCADE 84 KONECT	NX 12 KONECT GW B90 BLACK YELLOW	168	135	88	124	13			○								●
ROSSIGNOL	オールラウンド	ARCADE 84 KONECT	NX 12 KONECT GW B90 BLACK YELLOW	176	135	88	124	15			○								●
ROSSIGNOL	オールラウンド	ARCADE 88 KONECT	SPX 12 KONECT GW B90 BLACK RED	162	135	88	124	13			○								●
DYNASTAR	レース	SPEED OMG FIS SL FAC 165 R22	SPX 15 ROCKERACE HOT RED	165				13					○						●
NORDICA	レース	DOB.SL WC DEPT M PLATE 165cm	COMP 12	165	非公表	非公表	非公表	非公表					○						●
NORDICA	基礎	DOB.SLR DC FDT 165cm	COMP 13 FDT	165	120	69	104	13		○									●
NORDICA	基礎	DOB.SLR DC FDT 155cm	COMP 13 FDT	155	119	69	103	11.5	○										●
NORDICA	レース	DOB.GS WC DEPT PLATE	ビンディング別	188	非公表	非公表	非公表	30				○							●
NORDICA	レース	DOB.GS RACE PLATE	ビンディング別	178	非公表	非公表	非公表	23				○							●
NORDICA	レース	DOB.GS RACE PLATE	ビンディング別	183	非公表	非公表	非公表	23				○							●
NORDICA	レース	DOB.GS RACE PLATE	ビンディング別	188	非公表	非公表	非公表	25				○							●
NORDICA	オールラウンド	BELLE SL DC FDT	TPX 12 FDT	155	119	69	103	11.5		○	○								●
NORDICA	オールラウンド	BELLE SL DC FDT	TPX 12 FDT	165	120	69	104	13		○	○								●
NORDICA	フリーライド	UNLIMITED 104 BL/GY	ビンディング別	179	134	104	123	17.5						○		○			●
NORDICA	フリーライド	UNLIMITED 94 RD/GY	ビンディング別	172	126	94	115	17.1						○		○			●
NORDICA	オールラウンド	SPITFIRE DC 68 FDT	TPX 12 FDT	170	119	68	99	15			○								●
NORDICA	オールラウンド	SPITFIRE CA FDT	TP2 COMPACT 10 FDT	168	119	72	99	15			○								●
NORDICA	オールラウンド	DOB.MUL.PISTA DC FDT	TPX 13 ROYAL FDT	180	120	74	99	16			○								●
NORDICA	フリーライド	ENFORCER 99	ビンディング別	179	132	99	121	18						○		○			●
NORDICA	フリーライド	ENFORCER 104	ビンディング別	173	133	104	122	18						○		○			●
NORDICA	オールラウンド	DOB.MUL.PISTA DC FDT	TPX 13 ROYAL FDT	170	119	74	97	15			○								●
BLIZZARD	基礎	FIREBIRD SRC PISTON PLATE 165cm	COMP 12	165	121	68	105	12.5	○										●
BLIZZARD	基礎	FIREBIRD SRC FDT PLATE 165cm	XCELL 14 DEMO	165	121	68	105	12.5	○										●
BLIZZARD	基礎	B.THUNDERBIRD R13 165cm	TPX 12 DEMO	165	121	70	105	13	○	○									●
BLIZZARD	レース	FIREBIRD GS R.D. 193cm R30	ビンディング別	193	非公表	非公表	非公表	30											●
BLIZZARD	レース	FIREBIRD SL R.D.M 165cm	ビンディング別	165	非公表	非公表	非公表	非公表					○						●
BLIZZARD	レース	FIREBIRD SL FIS 165cm	ビンディング別	165	非公表	非公表	非公表	非公表					○						●
BLIZZARD	基礎	FIREBIRD SRC 160cm	XCELL 14 DEMO	160				12	○										●
BLIZZARD	オールラウンド	FIREBIRD 76 RS TI 175cm	XCELL 12 DEMO	175	125	76	106	15			○								●
BLIZZARD	オールラウンド	STORMBIRD 72 CA 172cm	TPC 11 DEMO	172	121	72	104	14			○								●
BLIZZARD	フリーライド	RUSTLER 10	ビンディング別	180	134	102	123	17.5						○		○			●
BLIZZARD	フリーライド	SHEEVA 10	ビンディング別	168				15.5						○		○			●
BLIZZARD	オールラウンド	FIREBIRD 76 RS TI 170cm	XCELL 12 DEMO	170				14											●
ELAN	基礎	ACE SLX	FUSIONX EMX12.0	165	121	68	104	12.8	○										●
ELAN	基礎	ACE SLX PLATE	ER17.0FF ST	165	121	68	104	12.8	○										●
ELAN	基礎	ACE SL FUSIONX EMX12.0	FUSIONX EMX12.0	165	121	68	104	12.8		○	○								●
ELAN	オールラウンド	PRIMETIME 44 FX EMX12.0	FUSIONX EMX12.0	165	121	69	102	13.7			○								●
ELAN	オールラウンド	WINGMAN 86 TI FX EMX12.0	FUSIONX EMX12.0	168	131	83	112	14		○	○					○			●

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										3/22-23
					トップ	センター	テール		オンピステ					BC系				コンペカン	
									テク・クラ	1級〜2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン (グリーンデバウダー)	フリースタイル	レディスモデル	菅平
ELAN	オールラウンド	PRIMETIME N°4 W SX ELX11.0	SHIFTX ELX11.0	158	130	82	110	13			○						○	●	
ELAN	オールラウンド	WINGMAN 83 C SHIFTX EL10.0	SHIFTX EL10.0	168	131	83	112	14			○					○		●	
ELAN	オールラウンド	WILDCAT 83 C SHIFTX EL9.0	SHIFT X EL9	160	130	82	110	13								○		●	
ELAN	バックカントリー	RIPSTICK 108		175	143	108	124	18.8						○				●	
ELAN	バックカントリー	RIPSTICK 102		175	136	101	116	17.8						○				●	
ELAN	バックカントリー	RIPSTICK 106 W		168	139	106	119	17.8						○			○	●	
ELAN	レース	ACE GSX WC PLATE	ER17.0FF ST	188				188 (>=30)				○						●	
ELAN	レース	ACE GSX WORLD CUP X PLATE	ER17.0FF ST	185				185 (>=25)				○						●	
ELAN	レース	ACE GSX MASTER PLATE	ER17.0FF ST	182	105	67	89	23.9				○						●	
ELAN	レース	ACE SLX WC PLATE	ER17.0FF ST	157				157 (>=11.5)					○					●	
ELAN	レース	ACE SLX WC PLATE	ER17.0FF ST	165				165 (>=12.6)					○					●	
ELAN	オールラウンド	WINGMAN78C	SHIFT X EL10.0	168	127	49	110	13				○				○		●	
ELAN	基礎	ACE SL FUSIONX EMX12.0	FUSIONX EMX12.0	155	119	68	102	12.8	○									●	
ELAN	基礎	SPEED MAGIC SLX SX	SHIFTX ELX11.0	155	119	68	102	12.8	○									●	
ELAN	オールラウンド	PRIMETIME 44+ FX EMX12.0	FUSIONX EMX12.0	165	130	74	111	13.5	○									●	
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S13		165	121	67	105	13	○	○				○				●	
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S12		160	120	67	104	12	○	○				○				●	
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M24		185	109	65	87	23	○	○				○				●	
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M21		180	110	65	88	21	○	○				○				●	
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M19		175	110	65	91	18	○	○				○				●	
VECTORGLIDE	オールラウンド	Intimacy		188	140	110	130	26							○			●	
VECTORGLIDE	オールラウンド	Intimacy		180	137	106	120	22							○			●	
VECTORGLIDE	オールラウンド	Genius narrow		185	140	115	130	33							○			●	
VECTORGLIDE	オールラウンド	Aventura Standard		185	135	100	120	20									○	●	
VECTORGLIDE	オールラウンド	Polarve pro		186	135	107	128	25							○		○	●	
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve pro		180	135	107	128	23							○		○	●	
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		180	135	107	128	23							○		○	●	
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		170	135	107	128	21							○		○	●	
VECTORGLIDE	フリーライド	Cordova		185	120	85	110	23.1							○		○	●	
VECTORGLIDE	バックカントリー	Genius		185	155	130	140	33.3							○		○	●	
VECTORGLIDE	バックカントリー	Nadurra		175	138	115	130	21								○		●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO +ICON 12 GW	ICON 12 GW	165	121	68	104	13	○						○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO + I12 TL GW	I12 TL GW	160	121	68	105	12	○						○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO + I12 TL GW	I12 TL GW	165	121	68	104	13	○						○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL 12 + I12 TL GW	I12 TL GW	160	121	68	104	12	○	○	○				○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL 12 + I12 TL GW	I12 TL GW	165	121	68	104	13	○	○	○				○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL 10 + M12 GW	M12 GW	165	121	68	104	13		○	○				○			●	
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 66 + MI12 GW	MI12 GW	163	120	66	104	12		○	○				○			●	
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 66 + MI12 GW	MI12 GW	170	120	66	104	13		○	○							●	
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12 GW	MI12 GW	170	125	76	109	14				○						●	
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12 GW	MI12 GW	177	125	76	109	15				○						●	
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT + MI12 GW	MI12 GW	163	123	72	103	13				○						●	
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT + MI12 GW	MI12 GW	170	123	72	103	14				○						●	
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 12 + MI12 GW	MI12 GW	170	121	72	106	15				○						●	
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 10 + MI12 GW	MI12 GW	165	120	72	105	14				○						●	
SALOMON	オールラウンド	STANCE PRO 86	MI12 GW	169	124	86	106	15				○				○		●	
SALOMON	オールラウンド	STANCE PRO 86	MI12 GW	177	125	86	107	17				○				○		●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO +ICON 12 GW	ICON 12 GW	160	121	68	105	12	○						○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO +ICON 12 GW	ICON 12 GW	170	121	68	104	14	○						○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO + I12 TL GW	I12 TL GW	170	121	68	104	14	○						○			●	
SALOMON	基礎	S/RACE SL 12 + I12 TL GW	I12 TL GW	170	121	68	104	14	○	○	○				○			●	

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル											3/22-23
					トップ	センター	テール		オンピステ					BC系					コンペカン	
									デク・クラ	1段〜2段程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツア	タイトスローモーション (グリーンパウダー)	フリースタイル	レディスモデル	菅平	
SALOMON	基礎	S/RACE 8 + M11 GW	M11 GW	163	123	70	103	13				○								●
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO +ICON 12 GW	ICON 12 GW	165	121	68	104	13	○					○						●
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO + I12 TL GW	I12 TL GW	165	121	68	104	13	○					○						●
SALOMON	基礎	S/RACE SL 12 + I12 TL GW	I12 TL GW	165	121	68	104	12	○	○	○			○						●
SALOMON	基礎	S/RACE SL 10 + M12 GW	MI 12 GW	165	121	68	104	13			○	○		○						●
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 66 + M112 GW	MI 12 GW	163	120	66	104	12			○	○		○						●
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 66 + M112 GW	MI 12 GW	170	120	66	104	13			○	○		○						●
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + M112 GW	MI 12 GW	170	125	76	109	14				○								●
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + M112 GW	MI 12 GW	177	125	76	109	15				○								●
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS 193 30m	ICON 16	193	101	65	83	≥30					○							●
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS 188 30m	ICON 16	188	98	65	84	≥30					○							●
SALOMON	レース	S/RACE FIS SL 165	ICON 16	165	119	66	104	12							○					●
SALOMON	レース	S/RACE FIS SL 157	ICON 12	157	115	66	100	13							○					●
SALOMON	レース	S/RACE FIS SL 155	ICON 12	155	113	65	104	12							○					●
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS 187 27m	ICON 16	187	103	65	82	27					○							●
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 184 25m	ICON 12	184	104	65	85	25					○							●
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 180 24m	ICON 12	180	104	65	85	24					○							●
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 173 20m	ICON 12	173	105	65	87	20					○							●
SALOMON	レース	S/RACE FIS SL JR 152	ICON 12	152	116	65	97	12							○					●
SALOMON	基礎	S/RACE PRIME GS 183 24m	ICON 16	183	105	68	89	24						○						●
SALOMON	基礎	S/RACE PRIME GS 183 24m	ICON 16	183	105	68	89	24						○						●
SALOMON	基礎	S/RACE PRIME GS 176 21m	ICON 12	176	106	67	90	21						○						●
SALOMON	基礎	S/RACE PRIME SL 165	ICON 16	165	119	66	104	12								○				●
SALOMON	基礎	S/RACE PRIME SL 165	ICON 16	165	119	66	104	12									○			●
Bluemoris	レース	FIGHTER GS FIS (板単品)		188	101	65	81	>30					○							●
Bluemoris	レース	FIGHTER GS FIS (板単品)		193	100.5	65	82	>30						○						●
Bluemoris	レース	FIGHTER SL FIS (板単品)		156	116	66	102	11.5							○					●
Bluemoris	レース	FIGHTER SL FIS (板単品)		165	118.9	65	101.5	12.5								○				●
Bluemoris	レース	FIGHTER GS (板単品)		185	105	66.5	87.5	25					○							●
Bluemoris	基礎	S-POTION Ltd. / BM LONG PLATE	COMP12	165	119	65	103	12.5	○											●
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	160	118	65	102	11.9	○	○										●
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	165	119	65	103	12.5	○	○										●
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	155	117	65	101	11.4			○									●
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	160	118	65	102	11.9			○									●
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	165	119	65	103	12.5			○									●
Bluemoris	オールラウンド	M-POTION / BM PLATE	COMP12	168	115	70	100	16			○	○								●
Bluemoris	オールラウンド	M-POTION	FDT TPX 12	163	115	70	99	15			○	○								●
Bluemoris	基礎	G-POTION / WC PC (10mm)	COMP12	178	108	65	88	21.1	○	○			○							●
Bluemoris	基礎	G-POTION / WC PC (10mm)	COMP12	183	108	65	107	23.2	○	○			○							●
Bluemoris	オールラウンド	JAZZY 80 (板単品)		167	120	80	97	13				○				○				●
Bluemoris	オールラウンド	JAZZY 87 (板単品)		167	127	87	103	13					○			○				●
Bluemoris	オールラウンド	JAZZY 87 (板単品)		172	127	87	103	13					○			○				●
Bluemoris	フリーライド	JONDANO (板単品)		177	129	105	126	15.5				○				○				●
Bluemoris	レース	FIGHTER GS (板単品)		183	104	65	85.5	25					○							●
Bluemoris	基礎	S-POTION Ltd. / BM LONG PLATE	COMP12	160	118	65	102	11.9	○											●
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	155	117	65	101	11.4	○	○										●
Bluemoris	フリーライド	B-POTION W (板単品)		162	104	70	100	16.2				○								●
Bluemoris	フリーライド	B-POTION W (板単品)		167	104	70	100	17.4				○								●
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	160	118	65	102	11.9	○	○										●
Bluemoris	基礎	S-POTION / BM PLATE	COMP12	165	119	65	103	12.5	○	○										●
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	155	117	65	101	11.4			○									●

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル											3/22-23
					オンピステ					BC系					コンペカン					
					テグ・クラ	1級〜2級程度	オールラウンド		GS/木回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン (グリーンブレード)	フリースタイル	レディスモデル	菅平				
Bluemoris	基礎	S-POTION	FDT TPX 12	165	119	65	103	12.5		◎										●
アトミック	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1	◎	◎	○		◎							●
アトミック	基礎	REDSTER S9i RVSK S	I 12 GW	165	118	68	104	12.5	○	◎	◎		○							●
アトミック	基礎	REDSTER Q9i RVSK S	I 12 GW	168	125.5	75	109.5	13.5		○	◎		○							●
アトミック	基礎	REDSTER S8i RVSK C	I 12 GW	165	118	68	104	12.5		○	◎		○							●
アトミック	レース	REDSTER S9RS RVSK S	ICON RS 12	165	118	68	104	12.5	○	◎	◎		◎							●
アトミック	オールラウンド	VOLANT 9000	MI 12 GW	165	110.8	70	98	16			◎									●
アトミック	レース	REDSTER G9 FIS RVSK M 193	ICON RS 16	193	101.5	65	83.8	30				◎								●
アトミック	レース	REDSTER G9 FIS RVSK W 188	ICON RS 16	188	97.6	65	83.5	30				◎								●
アトミック	レース	REDSTER G9 RSM RVSK 183	ICON RS 16	183	105	67.5	89	24	◎			◎								●
アトミック	レース	REDSTER S9 W FIS 157	ICON RS 12	157	118.1	65.4	102.2	11					◎							●
アトミック	レース	REDSTER G9 FIS RVSK S	ICON RS 12	180	104	65	85.5	24				◎								●
アトミック	レース	REDSTER G9 FIS RVSK S	ICON RS 12	166	106	65	88	18.1				◎								●
アトミック	レース	REDSTER G9RS RVSK S	ICON RS 12	176	106.5	67	90	21	○		◎	○								●
アトミック	レース	REDSTER S9RS RVSK S	ICON RS 12	160	116.5	68	102.5	11.9	○		◎		○							●
アトミック	レース	REDSTER S9RS RVSK S	ICON RS 12	165	118	68	104	12.5	○		◎		○							●
アトミック	オールラウンド	REDSTER S9 RVSK S	I 12 GW	165	118	68	104	12.5		◎	◎									●
アトミック	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12	157	114.5	66.3	99.5	12.7	◎				◎							●
アトミック	基礎	REDSTER S9i RVSK S	I 12 GW	160	116.5	68	102.5	11.9			◎	◎								●
アトミック	基礎	REDSTER S9i RVSK S	I 12 GW	165	118	68	104	12.5			◎	◎								●
アトミック	基礎	REDSTER S8i RVSK C	I 12 GW	160	116.5	68	102.5	11.9			◎	◎								●
アトミック	基礎	REDSTER X9S RVSK ST	I 12 GW	174	106.5	65	99.5	14.8	○		◎									●
アトミック	オールラウンド	REDSTER Q9 RVSK S	I 12 GW	168	125.5	75	109.5	13.5				◎								●
アトミック	オールラウンド	CLOUD C12 RVSK C	M 10 GW	153	110	69	98.5	13										◎		●
アトミック	フリーライド	MAVERICK 88 CTI	非売品	179	125	88.5	110	16.5								◎				●
アトミック	バックカントリー	BENT 100	非売品	172	128.5	100	119	19						◎		◎	◎			●
アトミック	レース	REDSTER G9 FIS	ICON 10	152	102.5	65	84.5	17				◎								●
アトミック	レース	REDSTER S9 FIS	ICON 10	138	108.5	65	91	10.4					◎							●
アトミック	レース	REDSTER S9 FIS M 165	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1					◎							●
HEAD	レース	WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14 (R25)	FF ST16	181	102	65	86	25				◎								●
HEAD	レース	WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14 (R25)	FF ST16	186	104	65	87	25				◎								●
HEAD	基礎	WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14 (R25) Speed blue	FF DEMO14GW	181	102	65	86	25				◎								●
HEAD	基礎	WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14 (R25) Speed blue	FF DEMO14GW	186	104	65	87	25				◎								●
HEAD	レース	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk	FF ST16	156	114	66	100	12.4					◎							●
HEAD	レース	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk	FF ST16	165	119	66.5	104	12					◎							●
HEAD	基礎	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR T Speed blue	FF DEMO14GW	156	114	66	100	12.4					◎							●
HEAD	基礎	WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 Speed blue	FF DEMO14GW	165	119	66.5	104	12					◎							●
HEAD	基礎	WCR e-SL Rebel FIS SW RP EVO 14 bl/wh	FF DEMO14GW	158	113	66	102	11.5												●
HEAD	基礎	WCR e-SL Rebel FIS SW RP EVO 14 bl/wh	FF DEMO14GW	168	119	68	103	12.8				◎								●
HEAD	基礎	WC Rebels e-SL RP EVO 14 wh/bk	FF DEMO14GW	165	122	68	107	12.9					◎							●
HEAD	基礎	WC Rebels e-Speed Pro RP WCR14 bl/wh	FF DEMO14GW	180	108	65	93	20.5				◎								●
HEAD	基礎	WC Rebels e-Race Pro RP WCR 14 bl/wh	FF DEMO14GW	165	117	68	102	13.9				◎								●
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e-Race LYT SW RP BB-PR	PROTECTOR PR 11 GW	163	113	70	98	15.1	◎											●
HEAD	オールラウンド	Supershape e-Original SW SF-PR bk/si	PROTECTOR PR 13 GW	156	125	66	108	10.1	◎											●
HEAD	オールラウンド	Supershape e-Magnum SW SF-PR bk/nge	PROTECTOR PR 13 GW	163	126	72	110	11.9	◎											●
HEAD	オールラウンド	Supershape e-Speed SW SF-PR bk/nyw	PROTECTOR PR 13 GW	163	119	68	102	12.7	◎											●
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.GSR SW LYT-PR wh/bl	PR11GW	163	120	68	101	13.1			◎									●
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.SLR SW LYT-PR wh/bl	PR11GW	163	123	66	107	11.2			◎									●
HEAD	レース	WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14 R30	FF ST16	188	98	65	84	31				◎								●
HEAD	レース	WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14 R30	FF ST16	193	101	65	84	30.5				◎								●
HEAD	レース	WCR e.GS Rebel Team SW RP WCR T wh/bk	FF11RACE	164	104	65	88	19				◎								●

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										3/22-23	
					オンピステ					BC系				コンペカン						
					テイク・クラ	1級〜2級程度	オールラウンド		GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン (グリーンビバウダー)	フリースタイル	レディスモデル	管平				
HEAD	レース	WCR e.SL Rebel Team SW RP WCR T wh/bk	EVO9	139	111	63	94	10					◎						◎	●
ケスレ	レース	RX12 SL Factory FIS WC	MARKER XCOMP 16	165	-	65	-	12.5m	◎	○	○		◎					○		●
ケスレ	レース	RX12 GS Factory FIS MASTERS Soft	MARKER XCOMP 16	185	104	65.4	81.5	27.8m	◎	○		◎						○		●
ケスレ	レース	RX12 SL Factory FIS hard	MARKER XCOMP 12	157	117.5	66	102.5	11.6m	◎	◎	○		◎					◎		●
ケスレ	基礎	RX12 SL Raceplate	K14 FF ST	165	122	68	104	12.7m	◎	◎	○		◎					◎		●
ケスレ	オールラウンド	MX74	K12 PRW GW full-black	171	123	74	103	15.4m				◎		○		◎		◎		●
ケスレ	フリーライド	ZX100	K14 Attack2	181	134	100	121	18m			○			◎	○	◎		○		●
ケスレ	フリーライド	Paragon 93	K14 Attack2	177	128	93	115	16.4m			○			◎	○	◎		○		●
Stöckli	オールラウンド	LASER WRT PRO 172	WRT12	172	119	67	101	14.8	◎			◎								●
Stöckli	オールラウンド	LASER WRT 166	WRT12	166	119	67	101	13.7	◎			◎								●
Stöckli	レース	LASER SL FIS 165	WRT16	165	FIS	FIS	FIS	12.4	◎				◎							●
Stöckli	基礎	LASER GS 175	SRT 12	175	118	68	97	17.1	◎	○		◎								●
Stöckli	基礎	LASER SL 165	SRT 12	165	120	66	98	13.6	◎	○			◎							●
Stöckli	オールラウンド	LASER SC 170	SRT 12	170	120	70	102	14.9	◎	○	◎									●
Stöckli	オールラウンド	LASER MP 160	MC11	160	118	67	100	12.8		◎	◎									●
Stöckli	オールラウンド	LASER MX 158	MC11	158	119	71	101	13.2		◎	◎									●
Stöckli	オールラウンド	MONTERO AS 166	STRIVE13D	166	127	76	107	13.7				◎				◎				●
Stöckli	オールラウンド	MONTERO AW 158	STRIVE11D	158	122	80	106	14.2				◎				◎		◎		●
ID one	基礎	TR-TTS		176	110	66	95	18.8	◎			◎								●
ID one	基礎	FR-TM		165	112	66	100	13.8		◎										●
ID one	オールラウンド	FR-XP		168	116	78	106	17.4								◎				●
ID one	モーグル	MR-G		173	95	62	85	21.1									◎			●
ID one	モーグル	MR-S		160	95	64	85	19									◎			●
ID one	オールラウンド	SR-NSX		168	116	78	106	15.6								◎				●

25/26モデル 石井スポーツ・スキー試乗会貸出し機種明細（ブーツ）	
ブランド	ブーツ機種名
ダルベロ	DRS WC S /24.5cm
ダルベロ	DRS WC S /25.5cm
ダルベロ	DRS 130 /24.5cm
ダルベロ	DRS 130 /25.5cm
ダルベロ	DRS 130 /26.5cm
ダルベロ	VELOCE SPACE 120 DUAL BOA /25.5cm
ダルベロ	VELOCE SPACE 120 DUAL BOA /26.5cm
ダルベロ	VELOCE SPACE 120 BOA /24.5cm
ダルベロ	VELOCE SPACE 120 BOA /25.5cm
ダルベロ	VELOCE SPACE 120 BOA /26.5cm
K2	Cortex 140 Zonal BOA 26.5
K2	Cortex 130 Zonal BOA 27.5
K2	Cortex 125W Zonal BOA 23.5
K2	Cortex 105W Zonal BOA 24.5
K2	Mindbender 130 BOA 25.5
K2	Mindbender 120 BOA 26.5
K2	Mindbender 115 W BOA 23.5
K2	Mindbender 105 W BOA 24.5
REXXAM	REVO-RR 25cm
REXXAM	REVO-RR 26cm
REXXAM	REVO-RH 24cm
REXXAM	REVO-RH 25cm
REXXAM	REVO-RH 26cm
REXXAM	REVO-RS 24cm
REXXAM	REVO-RS 25cm
REXXAM	REVO-RS 26cm
REXXAM	REVO-120S 24cm
REXXAM	REVO-120S 25cm
REXXAM	REVO-120S 26cm
REXXAM	REVO-120S 27cm
REXXAM	REVO-110S 24cm
REXXAM	REVO-110S 25cm
REXXAM	REVO-100S 23cm
REXXAM	REVO-100S 24cm
REXXAM	REVO-100S 25cm
REXXAM	REVO-120M 24cm
REXXAM	REVO-120M 25cm
REXXAM	REVO-120M 26cm
REXXAM	REVO-120M 27cm
REXXAM	REVO-100M 24cm
REXXAM	REVO-100M 25cm
REXXAM	REVO-PLUS100 23cm
REXXAM	REVO-PLUS100 24cm
REXXAM	REVO-PLUS100 25cm
NORDICA	SPEEDMACHINE 3 110BOA GW 24.5
NORDICA	SPEEDMACHINE 3 110BOA GW 25.5
NORDICA	SPEEDMACHINE 3 110BOA GW 26.5
NORDICA	HF PRO 130 GW 25.5
NORDICA	HF PRO 130 GW 26.5
NORDICA	DOBERMANN 5 M 25.5
NORDICA	DOBERMANN 5 M 26.5