

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル											
					トップ	センター	テール		オンピステ					BC系						
									テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー)	フリースタイル	レディス		
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO + Z12 GW	MI12	163	120	66	104	12			◎		○							○
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO + Z12 GW	MI12	170	120	66	104	13			◎		○							
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12	MI12	163	124	76	108	13			◎		○							
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12	MI12	170	125	76	109	14			◎		○							
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT + Z12 GW	MI12	163	123	72	103	14			◎		○							○
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO +ICON 12 GW	ICON12 GW	160	121	68	105	12	◎				○							○
SALOMON	基礎	S/RACE SL PRO +ICON 12 GW	ICON12 GW	165	121	68	104	13	◎				○							
SALOMON	基礎	S/RACE GS 12 + X12 TL GW	X12 TL	175	115	68	97	18	◎	○		○								
SALOMON	基礎	S/RACE SL 12 + X12 TL GW	X12 TL	165	121	68	104	13	◎	○			○							
SALOMON	基礎	S/RACE GS 10 + M12 GW	MI12	175	115	68	97	18		◎	○	○								
SALOMON	基礎	S/RACE SL 10 + M12 GW	MI12	165	121	68	104	13		◎	○		○							
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 12 + MI12 GW	MI12	170	121	72	106	15		◎	◎	◎								
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 10 + MI12 GW	MI12	165	120	72	105	14	◎	◎	◎	◎								
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 8 + M11 GW	M11	165	120	72	105	14	◎	◎	◎	◎								
SALOMON	オールラウンド	S/RACE 8 + M11 GW	M11	163	123	70	103	13		◎	◎	◎								○
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS 193 30m	ICON 16	193	101	65	83	≧30					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS 188 30m	ICON 16	188	98	65	84	≧30					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS SL 165	ICON 16	165	119	66	104	12						◎						
SALOMON	レース	S/RACE FIS SL 155	ICON 12	155	113	65	104	12							◎					
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS 187 27m	ICON 16	187	103	65	81	27					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 184 25m	ICON 12	184	104	65	85	25					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 180 24m	ICON 12	180	104	65	85	24					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 173 20m	ICON 12	173	105	65	87	20					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 166 18m	ICON 12	166	106	65	88	18					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS GS JR 159 17m	ICON 12	159	105	65	87	17					◎							
SALOMON	レース	S/RACE FIS SL JR 152	ICON 12	152	116	65	97	12						◎						
SALOMON	基礎	S/RACE PRIME GS 183 24m	ICON 16	183	105	68	89	24	◎				◎							
SALOMON	基礎	S/RACE PRIME SL 165	ICON 16	165	119	66	104	12	◎				◎	◎						
ROSSIGNOL	オールラウンド	HERO ELITE ST TI KONECT	NX 12 K GW	157	123	68	104	11				○		○						○
ROSSIGNOL	オールラウンド	HERO ELITE ST TI KONECT	NX 12 K GW	167	123	68	104	13				○		○						
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII LTD R22	SPX 14 RR GW	166	123	68	104	13	◎			○								
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 K GW	161	123	68	104	12	◎	○	○									○
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 K GW	166	123	68	104	13	◎	○	○									
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VIII OVERSIZE K	SPX 14 K GW	164	135	78	111	12					◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VIII OVERSIZE K	SPX 14 K GW	172	135	78	111	14					◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VII OVERSIZE K	NX 12 K GW	164	130	75	112	13					◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VI OVERSIZE K	NX 12 K GW	164	128	75	111	12					◎							
ROSSIGNOL	基礎	HERO MASTER ST R22	SPX 15 RR	165	118	67	104	13	◎											
DYNASTAR	基礎	SPEED CRS MASTER GS KONECT	SPX 12 K GW	173	115	70	98	17	◎				○							
DYNASTAR	基礎	SPEED CRS MASTER GS KONECT	SPX 12 K GW	179	115	70	97	19	◎				○							
DYNASTAR	基礎	SPEED MASTER SL KONECT	* SPX 12 K GW	168	122	68	104	13	◎					○						
DYNASTAR	基礎	SPEED MASTER SL KONECT	* SPX 12 K GW	173	122	68	104	14	◎					○						
DYNASTAR	オールラウンド	SPEED OMG FIS SL FAC R22	SPX 15 ROCKERACE GW HOT RED	165				13					◎							
DYNASTAR	オールラウンド	SPEED COURSE WC GS R22	SPX 12 ROCKERACE GW HOT RED	175	102	65	85	23					◎							
DYNASTAR	オールラウンド	SPEED RACE KONECT	SPX 12 K GW B80 BLK HOT RED	166	124	75	109	13					◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	HERO A FIS SL FAC 157	SPX 15 ROCKERACE GW HOT RED	157				12					◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	HERO ELITE ST TI KONECT	NX 12 K GW B80 BLK HOT RED	167	123	68	104	13					◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	HERO MASTER LT R22	SPX 15 ROCKERACE BLACK MASTER	179	115	70	97	19					◎							
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII LTD R22	SPX 14 ROCKERACE GW BLACK RED	161	123	68	104	12					◎							
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII LTD R22	SPX 14 ROCKERACE GW BLACK RED	166	123	68	104	13					◎							
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 K GW B80 BLK HOT RED	161	123	68	104	12					◎							
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 K GW B80 BLK HOT RED	166	123	68	104	13					◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VIII OVERSIZE KONECT	SPX 14 K GW B80 BLK HOT RED	164	135	78	111	12					◎							

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	オンピステ					BC系				
					トップ	センター	テール		テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー)	フリースタイル	レディス
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VIII OVERSIZE KONECT	SPX 14 K GW B80 BLK HOT RED	172	135	78	111	14			◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VII OVERSIZE KONECT	SPX 14 K GW B80 BLK HOT RED	164	130	75	112	13			◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VII OVERSIZE KONECT	SPX 14 K GW B80 BLK HOT RED	170	130	75	112	14			◎							
ROSSIGNOL	オールラウンド	SUPER VIRAGE VI OVERSIZE KONECT	NX 12 K GW B80 BLK HOT RED	164	128	75	111	12			◎							
ICELANTIC	フリーライド	SABA PRO 107	板単品	177	137	107	127	20						◎		○		
ICELANTIC	フリーライド	SABA PRO 117	板単品	177	147	117	137	20						◎		○	◎	
ICELANTIC	フリーライド	NOMAD 94	板単品	171	129	94	121	16								○	◎	
ICELANTIC	フリーライド	NOMAD 100	板単品	171	135	100	127	16						◎		○		
ICELANTIC	フリーライド	NOMAD 106	板単品	176	141	106	133	17						◎		○		
ICELANTIC	フリーライド	NOMAD 112	板単品	182	147	112	139	19						○		◎		
ICELANTIC	フリーライド	PIONEER 86	板単品	174	121	86	108	17						○		◎		
ICELANTIC	フリーライド	PIONEER 96	板単品	174	131	96	118	17						○		◎		
ICELANTIC	フリーライド	PIONEER 109	板単品	182	144	109	131	19						○		◎		
ICELANTIC	フリーライド	SHAMAN2.0 99	板単品	176	149	99	119	15						○		◎		
ICELANTIC	フリーライド	SHAMAN2.0 110	板単品	176	160	110	130	15						○		◎		
ICELANTIC	フリーライド	PIONEER X	板単品	174	131	96	118	17						○		◎		
ICELANTIC	バックカントリー	NATURAL 101	板単品	178	132	101	117	21						○	◎			
ICELANTIC	フリーライド	NIA PRO 105	板単品	169	135	105	125	17.5						◎		○		◎
ICELANTIC	フリーライド	MAIDEN 94	板単品	162	129	94	121	14.5								○	◎	◎
ICELANTIC	フリーライド	MAIDEN102	板単品	169	137	102	129	14.5						◎		○		◎
ICELANTIC	フリーライド	MAIDEN 108	板単品	169	143	108	135	16						◎		○		◎
ICELANTIC	フリーライド	RIVETER 85	板単品	162	120	85	107	14.5						○		◎		◎
ICELANTIC	フリーライド	RIVETER 95	板単品	162	130	95	117	14.5						○		◎		◎
ICELANTIC	フリーライド	RIVETER 104	板単品	169	139	104	126	16						○		◎		◎
ICELANTIC	バックカントリー	MYSTIC 97	板単品	169	128	97	113	18							◎	○		◎
VOLKL	基礎	RACETIGER SL MASTER	COMP 16 GW MASTER	165	125	67	102	12.8	◎									
VOLKL	基礎	RACETIGER GS	RMOTION3 12 GW	173	115	67	98	16.4	◎									
VOLKL	基礎	RACETIGER SL	RMOTION3 12 GW	160	126	67	102	11.8	◎									
VOLKL	基礎	RACETIGER SL	RMOTION3 12 GW	165	126	67	102	12.6	◎									
VOLKL	基礎	RACETIGER RC BLACK	VMOTION 12 GW	165	121.5	69	100	13.9			◎	○						
VOLKL	基礎	RACETIGER SC YELLOW	VMOTION 12 GW	158	123	68	102	11.8			◎		○					○
VOLKL	基礎	RACETIGER SC WHITE	VMOTION 12 GW	165	123	68	102	13.1			◎		○					
VOLKL	基礎	RACETIGER SRC	VMOTION 11 GW	163	124	73	103	13.9			◎							○
VOLKL	オールラウンド	PEREGRINE 76	RMOTION3 12 GW	171	124	76	104	16.5			◎							
VOLKL	オールラウンド	PEREGRINE 72 BLUE/RED	RMOTION3 12 GW	163	125	72	103	13.5			◎							
VOLKL	オールラウンド	PEREGRINE 82	LOWRIDE 13 FR	177	128	82	111	15			◎							
VOLKL	オールラウンド	PEREGRINE 80	LOWRIDE 12 TCX	172	126	80	109	14			◎							
VOLKL	基礎	FLAIR SC	VMOTION 11 TCX LADY	158	124	73	103	12.9			◎							○
VOLKL	オールラウンド	FLAIR 76	VMOTION 10 GW LADY	154	124	76	105	12.7			◎							○
VOLKL	フリーライド	MANTRA 102 FLAT	GRIFFON 13 D	184	142	102	124	19						○		◎		
VOLKL	フリーライド	M7 MANTRA FLAT	GRIFFON 13 D	177	139	96	121	16.8						○		◎		
VOLKL	フリーライド	MANTRA 88 FLAT	GRIFFON 13 D	170	129	88	113	15						○		◎		
VOLKL	フリーライド	SECRET 102 FLAT	SQUIRE 11 TCX D	170	140	102	123	16						○		◎		
VOLKL	フリーライド	SECRET 96 FLAT	SQUIRE 11 TCX D	170	139	96	121	15.2						○		◎		
VOLKL	フリーライド	SECRET 88 FLAT	SQUIRE 11 TCX D	163	129	88	113	13						○		◎		
VOLKL	レース	RACETIGER SL WC D	RMOTION3 12 GW	165	118.5	64.5	101	-						◎				
VOLKL	フリーライド	BLAZE 114	GRIFFON 13 TCX D	184	154	114	136	39/18/29						◎		○		
VOLKL	フリーライド	BLAZE 104 GREY/OR	GRIFFON 13 TCX D	179	143	104	128	20/40/16.8/22						◎		○		
VOLKL	フリーライド	BLAZE 104 BLUE/PI	GRIFFON 13 TCX D	172	143	104	128	19/35/15.2/20						◎		○		
VOLKL	フリーライド	BLAZE 94 GREY/RED	SQUIRE 11 TCX D	179	133	94	118	20/40/16.5/22						◎		○		
VOLKL	フリーライド	BLAZE 94 PURPLE ROSE	SQUIRE 11 TCX D	179	133	94	118	20/40/16.5/22						◎		○		
VOLKL	フリーライド	REVOLT 121	GRIFFON 13 D	184	143	121	135	20.3/19.1/19.9						◎			◎	
VOLKL	フリーライド	REVOLT 114	GRIFFON 13 D	184	146	114	128	25/19/22						◎			◎	
VOLKL	フリーライド	REVOLT 104	GRIFFON 13 D	180	132	104	122	24.2/19/22.2						◎			◎	

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	オンピステ					BC系					
					トップ	センター	テール		テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	フットオールマウンテン(ゲレンデパウダー)	フリースタイル	レディス	
K2	フリーライド	MINDBENDER 99TI 178 GRIFFON 13 TCX D	GRIFFON 13 TCX D 100MM BLACK	178	134	99	120	19.6										◎	
K2	フリーライド	MINDBENDER 89TI 176 GRIFFON 13 TCX D	GRIFFON 13 TCX D 90MM BLACK	176	130	89	114	16.6										◎	
K2	オールラウンド	DISRUPTION STI QUIKCLIK HP 165		165	125	72	107	13.6			◎								
K2	オールラウンド	DISRUPTION SC QUIKCLIK FREE 168		168	126	73	108	15.2			◎								
K2	オールラウンド	RECKONER KF 114 178 GRIFFON 13 D	GRIFFON 13 D 120MM BLACK	178	137	114	134	23			◎								
K2	フリーライド	MINDBENDER 96C W 160 SQUIRE 11 TCX D	SQUIRE 11 TCX D 90MM BLACK	160	131	96	119	14.1										◎	
K2	フリーライド	MINDBENDER 89TI W 158 GRIFFON 13 TCX D	GRIFFON 13 TCX D 90MM BLACK	158	130	89	114	13.1										◎	
K2	オールラウンド	DISRUPTION SC W QUIKCLIK FREE 160		160	127	74	109	12.6			◎								◎
K2	バックカントリー	WAYBACK 98 172 MARKER ALPINIST DEMO		172	126	98	114	22.1											
K2	バックカントリー	WAYBACK 98 W 158 MARKER ALPINIST DEMO		158	126	98	114	18.3											
K2	フリーライド	RECKONER KF 114 178 GRIFFON 13 D	GRIFFON 13 D	178	137	114	134	23											
K2	フリーライド	RECKONER 102 177 GRIFFON 13 TCX D	GRIFFON 13 TCX D	177	134	102	127	19.3											
K2	フリーライド	RECKONER 110 W 163 SQUIRE 11 TCX D	SQUIRE 11 TCX D	163															
K2	フリーライド	MINDBENDER 106C W 162 SQUIRE 11 TCX D	SQUIRE 11 TCX D	162	138	106	127	15.7											
ATOMIC	オールラウンド	VOLANT 9000 + MI 12 GW BLACK B	MI 12 GW	165	110.8	70	98	16				◎							
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK M	ICON RS 16 (別売)	193	101.5	65	83.8	30				◎							
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK W	ICON RS 16 (別売)	188	97.6	65	83.5	30					◎						
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK W	ICON RS 16 (別売)	183	100	65	80.5	30	○	◎									
ATOMIC	レース	REDSTER G9 RS REVOSHOCK	ICON RS 16 (別売)	183	105	67.5	89	24									○		◎
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK	ICON RS 16 (別売)	187	103	65	82.4	26						◎					
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK	ICON RS 16 (別売)	184	104.3	65	85.4	25						◎					
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S	ICON RS 12 (別売)	173	105	65	87.5	20							◎				
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S	ICON RS 12 (別売)	180	104	65	85.5	24							◎				
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12 (別売)	165	119	66.1	103.5	12.6	◎	○				◎					
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S	ICON RS 12 (別売)	166	106	65	88	18.1	○		◎	○							
ATOMIC	レース	REDSTER S9 FIS M	ICON RS 16 (別売)	165	119	66.1	103.5	12.6	○		◎	○							
ATOMIC	基礎	REDSTER X9i RVSK S + X 12 GW	X 12 GW	174	114	65.5	99.5	15.2	○		◎								
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i RVSK S + X 12 GW	X 12 GW	165	118	68	104	12.5			◎	◎							
ATOMIC	基礎	REDSTER Q9i RVSK S + X 12 GW	X 12 GW	168	125.5	75	109.5	13.5			◎								
ATOMIC	基礎	REDSTER S8i RVSK C + X 12 GW	X 12 GW	165	118	68	104	12.5			◎	○							
ATOMIC	基礎	REDSTER X7i RVSK C + MI 12 GW	MI 12 GW	162	111.5	70	100	14.1			◎								○
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i RVSK S + X 12 GW	X 12 GW	160	116.5	68	102.5	11.9			◎	◎							○
ATOMIC	基礎	REDSTER S8i RVSK C + X 12 GW	X 12 GW	160	116.5	68	102.5	11.9			◎	○							○
ATOMIC	レース	REDSTER G9 RS RVSK	ICON RS 12 (別売)	183	105	67.5	89	24				◎							
ATOMIC	レース	REDSTER S9 FIS M	ICON RS 16 (別売)	165	119	66.1	103.5	12.6					◎				◎		
ATOMIC	レース	REDSTER S9 FIS W	ICON RS 16 (別売)	157	114.5	66.3	99.5	12.7					◎						
ATOMIC	レース	REDSTER S9 FIS	ICON RS 12 (別売)	155	112.9	65	97.5	12.1					◎						
ATOMIC	レース	REDSTER S9 FIS	ICON RS 12 (別売)	152	115.5	65	96.5	11.6					◎						
ATOMIC	レース	REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S J-RP3	ICON 10	159	104.5	65	86.5	17.3				◎							
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12 (別売)	157	114.5	66.3	99.5	12.7	◎										
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 16 (別売)	165	119	66.1	103.5	12.6	◎										
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i REVOSHOCK S	X 12 GW	165	118	68	104	12.5			◎								
ATOMIC	基礎	REDSTER G9 REVOSHOCK S	X 12 GW	177	110	68	96.5	18.2				◎							
ATOMIC	基礎	REDSTER S9 REVOSHOCK S	X 12 GW	165	118	68	104	12.5			◎								
ATOMIC	基礎	REDSTER S8 REVOSHOCK C	X 12 GW	163	111.5	70	100	13.4			◎								
ATOMIC	レース	REDSTER X9RS REVOSHOCK S	ICON RS 16 (別売)	175	114	65.5	99.5	15.2				◎							
ATOMIC	レース	REDSTER X9S REVOSHOCK S	X 12 GW	167	113	65.5	98.5	14.2				◎							
ATOMIC	オールラウンド	CLOUD Q12 REVOSHOCK C	M 10 GW	159	130	83.5	115	12.8											◎
ATOMIC	フリーライド	MAVERICK 105 CTI	STRIVE 13 GW R (非売品)	178	132.5	104	121.5	18			◎						◎		
ATOMIC	フリーライド	MAVEN 93 C	STRIVE 11 GW R (非売品)	156	124.5	93	108.5	15			◎								◎
ATOMIC	バックカントリー	BENT 100	STRIVE 11 GW R (非売品)	179	128.5	100	119	19					◎			◎			
ATOMIC	バックカントリー	BACKLAND 102	SHIFT2 13 MN (非売品)	179	130.5	102	121	19					◎		◎				
VECTOR GLIDE	バックカントリー	GENIUS standard	GRIFFON13	185	155	130	140	33.3						◎					
VECTOR GLIDE	バックカントリー	GENIUS Narrow	GRIFFON13	185	140	115	130	33						◎					

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	オンピステ					BC系				
					トップ	センター	テール		テク・クラ	1級～2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー)	フリースタイル	レディス
OGASAKA SKI	技術選小回り	TC-S+SR585	試乗用ビンディング	165	119	67	103	12.9										
OGASAKA SKI	ユース技選大回り	TC-YL+RX12	試乗用ビンディング	170	108	65	91	18										
OGASAKA SKI	ユース技選小回り	TC-YS+RX12	試乗用ビンディング	155	119	65	102	10.6										
OGASAKA SKI	レーシング GSL	GS-30+SR585	試乗用ビンディング	188				30										
OGASAKA SKI	レーシング GSL	GS+SR585	試乗用ビンディング	183	103	65	87	25										
OGASAKA SKI	マスターズ GSL	GS-M+SR585	試乗用ビンディング	180	106.5	67	103.5	23										
OGASAKA SKI	レーシング SL	SL+FM585	試乗用ビンディング	160	115.5	65	103.5	12.1										
OGASAKA SKI	レーシング SL	SL+SR585	試乗用ビンディング	160	115.5	65	103.5	12.1										
OGASAKA SKI	レーシング SL	SL+SR585	試乗用ビンディング	165	116	65	104	12.8										
OGASAKA SKI	JRレーシング SL	S-Team+TX10	試乗用ビンディング	145	114	64	97	10.5										
OGASAKA SKI	オールマウンテン	ET-8.5	試乗用ビンディング	166	126	85	108	13.9										
OGASAKA SKI	オールマウンテン	ET-9.8	試乗用ビンディング	172	136	98	120	16.9										
ID one	基礎	TR-TTM	-	165	112	66	100	13.8	◎									
ID one	基礎	TR-TTM	-	170	109	71	99	17.8	◎									
ID one	基礎	TR-TT	-	165	112	66	100	13.8		◎								
ID one	基礎	FR-TM	-	165	112	66	100	13.8		◎	◎							
ID one	バックカントリー	FR-JPOW98	-	177	130	98	114	19.7					◎	◎				
ID one	バックカントリー	FR-CC	-	177	120	85	110	20.8						◎	◎			
ID one	バックカントリー	FR-PCL	-	168	126	89	116	17.9							◎			
ID one	オールラウンド	FR-XP	-	168	116	78	106	17.4			◎				◎			
ID one	オールラウンド	FR-MX	-	167	106	68	96	17.6			◎							
ID one	オールラウンド	FR-X	-	167	102	67	95	17			◎							
ID one	オールラウンド	FR-XXP	-	168	116	78	106	17.4		◎	◎				◎			
ID one	モーグル	MR-CE	-	172	95	61	85	20.1									◎	
ID one	モーグル	MR-G	-	168	95	62	85	19.7									◎	
ID one	モーグル	MR-D	-	166	95	63	85	19.9									◎	
ID one	モーグル	MR-S	-	165	95	64	85	20.4									◎	
ID one	オールラウンド	SR-NSX	-	160	116	78	106	15.6			◎				◎			
ID one	オールラウンド	SR-NSX	-	168	116	78	106	17.4			◎				◎			
ID one	オールラウンド	SR-M	-	167	106	68	96	17.6			◎							
ID one	オールラウンド	SR-X5	-	153	106	68	96	14.5			◎							
ID one	オールラウンド	SR-X7	-	160	106	68	96	16			◎							
K A S T R E	レース	RX12 SL Factory FIS WC	MARKER XCOMP 16	165		65		12.5m	◎	○	○		◎					○
K A S T R E	レース	RX12 GS Factory FIS MASTERS Soft	MARKER XCOMP 16	185	104	65.4	81.5	27.8m	◎	○		◎						○
K A S T R E	レース	RX12 SL Factory FIS hard	MARKER XCOMP 12	157	117.5	66	102.5	11.6m	◎	◎	○		◎					◎
K A S T R E	基礎	RX12 SL Raceplate	K14 FF Evo DEMO	165	122	68	104	12.7m	◎	◎	○		◎					◎
K A S T R E	オールラウンド	MX74	K12 PRW GW full-black	171	123	74	103	15.4m			◎			○		◎		◎
K A S T R E	フリーライド	ZX100	K14 Attack2 Demo AT	181	134	100	121	18m			○			◎	○	◎		○
K A S T R E	フリーライド	Paragon 93	K14 Attack2 Demo AT	177	128	93	115	16.4m			○			◎	○	◎		○
Bluemoris	レース	FIGHTER GS	板のみ	185	105	66.5	87.5	25				◎						
Bluemoris	レース	FIGHTER SL FIS	板のみ	156	116	66	102	11.5					◎					
Bluemoris	レース	FIGHTER SL FIS	板のみ	165	118.9	65	101.5	12.5					◎					
Bluemoris	基礎	S-POTION Ltd. BMソングプレート+COMP12	BMソングプレート+COMP12	165	119	65	102	12.5	◎									
Bluemoris	基礎	S-POTION BMプレート+COMP12	BMプレート+COMP12	165	119	65	102	12.4	◎									
Bluemoris	基礎	S-POTION FDT TPX12	FDT TPX12	160	118	65	101	11.9		◎								
Bluemoris	オールラウンド	M-POTION BMプレート+COMP12	BMプレート+COMP12	168	115	70	100	16			◎							
Bluemoris	オールラウンド	JAZZY87	板のみ	167	127	87	103	13			◎							
Bluemoris	基礎	S-POTION FDT TPX12	FDT TPX12	155	117	65	100	11.4		◎								
Bluemoris	基礎	S-POTION FDT TPX12	FDT TPX12	165	119	65	102	12.4		◎								
Bluemoris	オールラウンド	M-POTION FDT TPX12	FDT TPX12	163	115	70	99	15		◎								
Bluemoris	オールラウンド	JAZZY80	板のみ	167	120	80	97	13			◎							
STÖCKLI	オールラウンド	LASER WRT PRO 172	WRT12	172	119	67	101	14.8										
STÖCKLI	オールラウンド	LASER WRT 166	WRT12	166	119	67	101	13.7										
STÖCKLI	レース	LASER WRT SL FIS 165	WRT 16	165	FIS	FIS	FIS	12.4					◎					

24/25石井スポーツスキー試乗会貸出し機種明細【ブーツ】 ※告知の際は【当日変更ある場合があります】を必ず記載の事

ブランド	タイプ	ブーツ機種名	サイズ
REXXAM	レース	R-EVO 150S	250
REXXAM	レース	R-EVO 150S	260
REXXAM	レース	R-EVO 130S	250
REXXAM	レース	R-EVO 130S	260
REXXAM	基礎	R-EVO 120S	230
REXXAM	基礎	R-EVO 120S	240
REXXAM	基礎	R-EVO 120S	250
REXXAM	基礎	R-EVO 120S	260
REXXAM	基礎	R-EVO 110S	230
REXXAM	基礎	R-EVO 110S	240
REXXAM	基礎	R-EVO 110S	250
REXXAM	基礎	R-EVO 110S	260
REXXAM	基礎	R-EVO 100S	230
REXXAM	基礎	R-EVO 100S	240
REXXAM	基礎	R-EVO 100S	250
REXXAM	基礎	R-EVO 100S	260
REXXAM	基礎	R-EVO 120M	240
REXXAM	基礎	R-EVO 120M	250
REXXAM	基礎	R-EVO 120M	260
REXXAM	基礎	R-EVO 120M	270
REXXAM	基礎	R-EVO 110M	240
REXXAM	基礎	R-EVO 110M	250
REXXAM	基礎	R-EVO 110M	260
REXXAM	基礎	R-EVO 100M	250
REXXAM	基礎	R-EVO 100M	260
ノルディカ	レース	DOBERMANN 5 M	24.5
ノルディカ	レース	DOBERMANN 5 M	25.5
ノルディカ	レース	DOBERMANN 5 M	26.5
ノルディカ	レース	DOBERMANN 5 M L.C.	22.5
ノルディカ	レース	DOBERMANN 5 M L.C.	23.5
ノルディカ	レース	DOBERMANN 5 M L.C.	24.5
ノルディカ	レース	DOBERMANN 5 M L.C.	25.5
ノルディカ	オールラウンド	SPEEDMACHINE 130 BOA	26.5
ノルディカ	オールラウンド	SPEEDMACHINE 95W BOA	24.5
ノルディカ	オールラウンド	HF120	25.5
K2	バックカントリー	RECON 130 BOA	26.5
K2	バックカントリー	MINDBENDER 140 BOA	25.5
K2	バックカントリー	ANTHEM 105 BOA	23.5
K2	バックカントリー	MINDBENDER 95 BOA W	24.5
K2	バックカントリー	RECON 110 BOA	25.5
K2	バックカントリー	MINDBENDER 130 BOA	26.5
K2	バックカントリー	MINDBENDER 120 BOA	27.5
K2	バックカントリー	ANTHEM 115 BOA	24.5
K2	バックカントリー	MINDBENDER 105 BOA W	23.5